

CADOSYS

## Capture This!

Die Dokumente-Erfassungs-Software  
Erfasst Ihre Dokumente und extrahiert  
relevante Informationen.



## CAPTURE THIS! - DER DIGITALE BUCH- HALTER STANDARD CSV / SQL IMPORT VERSION 11 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

CADOSYS

CADOSYS GmbH  
Tannenweg 42  
40764 Langenfeld

Fon +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72  
Fax +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50

info@adosys.de  
www.adosys.de

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1 Schnittstellenbeschreibung</b>	<b>3</b>
1.1 Allgemeine Informationen	3
1.2 Sonderzeichen & UMLAUTE	3
1.3 SQL-Datenbank	3
1.4 CSV-Format	4
1.5 Import durchführung	4
1.6 CSV Dateien / SQL Tabellen / Views	4
1.6.1 ABSENDER/EMPFÄNGER: KREDITOREN/DEBITOREN UND MANDANTEN	5
1.6.2 STEUERSchlÜSSEL	7
1.6.3 SACHKONTEN	8
1.6.4 KOSTENSTELLEN	9
1.6.5 KOSTENTRÄGER	10
1.6.6 PROJEKTE	11
1.6.7 ZAHLUNGSKONDITIONEN	12
1.6.8 ANSPRECHPARTNER	13
1.6.9 ABTEILUNGEN	14
1.6.10 BESTELLUNGEN	15
1.6.11 BESTELLPOSITIONEN	16
1.6.12 LIEFERUNGEN	17
1.6.13 LIEFERPOSITIONEN	18
1.6.14 AUFTRÄGE	19
1.6.15 AUFTRAGSPOSITIONEN	20
1.6.16 TRANSPORTHILFSMITTEL	22
1.6.17 BUCHUNGSKREISE	23
1.6.18 KREISE	24
1.6.19 OBJEKTE	25
1.6.20 MIETEINHEITEN	26
1.6.21 MIETER	27
1.6.22 AKTIVITÄTEN	28
1.7 Kompatibilität der Versionen	29
1.8 Historie	30
1.8.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	30
1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	30
1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	30
1.8.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	30
1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	30
1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	30
1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	30
1.8.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	30
1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	30
1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	30

# 1 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

## 1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CaptureThis! kann zum Import von Stamm- und Bewegungsdaten SQL Datenbanken oder CSV Dateien verwenden. Im Folgenden wird die Importschnittstelle beschrieben. Sollte in einem Projekt einmal eine Information fehlen so kontaktieren Sie uns bitte auf produktmanagement@cadosys.de.

## 1.2 SONDERZEICHEN & UMLAUTE

CaptureThis! prüft, wenn es z.B. die Tabelle Steuerschlüssel nicht findet automatisch nach Steuerschlüssel. Genau das gleiche Verhalten wird bei Spalten verwendet.

## 1.3 SQL-DATENBANK

CaptureThis! kann aus Standard MS SQL-Datenbanken importieren. Die Verbindung wird in CaptureThis! allgemeingültig oder pro Mandant hinterlegt. Des Weiteren kann ein allgemeines Präfix für alle Tabellennamen / Dateinamen angegeben werden (z.B.: „CT\_“ für „CT\_SACHKONTEN“).

Leerzeichen in den Spalten werden durch ein \_ ersetzt.

Tabellen welche nicht existieren werden beim Import übersprungen. Für eine existierende Tabelle müssen hingegen alle Pflichtspalten existieren.

Nachfolgend sind die zu verwendenden Spaltenformate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
<b>Datum</b>	Wird als datetime in der Datenbank gespeichert
<b>Betrag</b>	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
<b>Zahl</b>	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
<b>Boolean</b>	"true" (wahr) oder "false" (falsch) als Spaltentyp nvarchar(5)
<b>Text</b>	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile. Als Spaltentyp wird z.B. nvarchar(50) verwendet

## 1.4 CSV-FORMAT

CaptureThis! kann aus einem Ordner oder pro Mandant aus verschiedenen Ordnern die CSV-Dateien importieren.

Die CSV Daten von CaptureThis! haben folgende Eigenschaften:

- Zeilenumbruch wird zur Datensatztrennung benutzt
- Semikolon wird zur Trennung von Spalten (Feldern) genutzt
- Spalten werden zur Textbegrenzung mit Anführungszeichen umschlossen
- Das Encoding ist die aktuelle ANSI-Codepage des Betriebssystems

Nachfolgend sind die zu verwendenden Spaltenformate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
<b>Datum</b>	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
<b>Betrag</b>	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
<b>Zahl</b>	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
<b>Boolean</b>	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
<b>Text</b>	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text"

## 1.5 IMPORT DURCHFÜHRUNG

CaptureThis! kann zu beliebigen Zeitpunkten und in beliebigen Intervallen den Stammdatenabgleich durchführen. Der Abgleich wird über die Windows Aufgabenplanung angestoßen. Auf dem CaptureThis! Server kann der Import auch manuell gestartet werden.

## 1.6 CSV DATEIEN / SQL TABELLEN / VIEWS

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV Dateien oder SQL Tabellen/Views beschrieben. Alle CSV-Dateien oder SQL-Tabellen/Views werden entweder pro Mandant einmal zur Verfügung gestellt (Unterscheidung durch Pre/Postfix, z.B. Mandantennummer\_Tabellenname) oder alternativ kann durch die Spalte „Mandant“ in einem Datensatz differenziert werden. Wenn die Spalte Mandant nicht vorhanden ist oder leer ist so gilt der Datensatz als global gültig.

### 1.6.1 ABSENDER/EMPFÄNGER: KREDITOREN/DEBITOREN UND MANDANTEN

Tabellennamen / Dateinamen: KREDITOREN, DEBITOREN und MANDANTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text *	50	Die Nummer im Fremdsystem Buchhalter: Kreditor/Debitor/Mandant Postverteiler: Lieferant/Kunden/Mandant
<b>Nummer2</b>	Text	50	Die Nummer in einem zweiten Fremdsystem
<b>Name</b>	Text *	100	Der Name in einem Fremdsystem Im besten Fall sollte die Schreibweise der auf einem Beleg des Absenders/Empfängers entsprechen
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Telefon</b>	Text	50	Die Telefonnummer
<b>Fax</b>	Text	50	Die Faxnummer
<b>UmsatzsteuerId</b>	Text	50	Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Steuernummer</b>	Text	50	Die Steuernummer
<b>IBAN</b>	Text	50	Die primäre IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer</b>	Text	50	Die Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl</b>	Text	50	Die Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN2</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer2</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl2</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN3</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer3</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl3</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN4</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.

<b>Kontonummer4</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl4</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN5</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer5</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl5</b>	Text	50	Die alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Email</b>	Text	50	Die Emailadresse
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Ansprechpartner1</b>	Text	100	Nummer des ersten Ansprechpartners (Siehe AN-SPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner2</b>	Text	100	Nummer des zweiten Ansprechpartners (Siehe AN-SPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner3</b>	Text	100	Nummer des dritten Ansprechpartners (Siehe AN-SPRECHPARTNER)

\*Pflichtfeld

### 1.6.2 STEUERSchlÜSSEL

Tabellenname / Dateiname: STEUERSchlÜSSEL

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Der Steuersatzschlüssel im Fremdsystem
<b>Steuersatz</b>	Betrag *	18,2	Der passende Steuersatz
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung des Steuersatzschlüssels
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.3 SACHKONTEN

Tabellenname / Dateiname: SACHKONTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Konto</b>	Text *	50	Die Sachkontonummer
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung des Sachkontos
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der dem Sachkonto zugeordnete Steuerschlüssel
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Die dem Sachkonto zugeordnete Kostenstelle
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

#### 1.6.4 KOSTENSTELLEN

Tabellenname / Dateiname: KOSTENSTELLEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostenstelle</b>	Text *	50	Die Kostenstellennummer
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung der Kostenstelle
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

## 1.6.5 KOSTENTRÄGER

Tabellenname / Dateiname: KOSTENTRAEGER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostentraeger</b>	Text *	50	Die Nummer des Kostenträgers
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung des Kostenträgers
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

## 1.6.6 PROJEKTE

Tabellenname / Dateiname: PROJEKTE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Projekt</b>	Text *	50	Die Projektnummer im Fremdsystem
<b>Beschriftung</b>	Text *	50	Der Name des Projekts
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global
<b>Ansprechpartner</b>	Text	100	Nummer des Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)

\*Pflichtfeld

### 1.6.7 ZAHLUNGSKONDITIONEN

Tabellenname / Dateiname: ZAHLUNGSKONDITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text *	50	Die Nummer der Zahlungskondition
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Skonto 1 Tage</b>	Betrag	18,2	Frist für Skonto 1
<b>Skonto 1 Prozente</b>	Betrag	18,2	Prozentsatz für Skonto 1
<b>Skonto 2 Tage</b>	Betrag	18,2	Frist für Skonto 2
<b>Skonto 2 Prozente</b>	Betrag	18,2	Prozentsatz für Skonto 2
<b>Zahlungsziel Tage</b>	Betrag	18,2	Zahlungsziel ohne Skonto
<b>Bezeichnung</b>	Text *	50	Bezeichnung/Beschreibung

\*Pflichtfeld

### 1.6.8 ANSPRECHPARTNER

Tabellenname / Dateiname: ANSPRECHPARTNER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	100	Der Ansprechpartnerschlüssel im Fremdsystem
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Der Name des Ansprechpartners
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.9 ABTEILUNGEN

Tabellenname / Dateiname: ABTEILUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Der Abteilungsschlüssel im Fremdsystem
<b>Beschriftung</b>	Text *	50	Die Bezeichnung der Abteilung
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.10 BESTELLUNGEN

Tabellenname / Dateiname: BESTELLUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
Bestellnummer	Text *	50	Die Bestellnummer
Mandant	Text	50	Die Nummer des Mandanten
Absender	Text	50	Die Nummer des Lieferanten
Gesamt Netto	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag der Bestellung (Gesamtrechnungsbetrag) Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
Gesamt Brutto	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag der Bestellung (Gesamtrechnungsbetrag)
Nettowarenwert	Betrag	18,2	Nettowarenwert der Bestellung
Versandkosten	Betrag	18,2	Versandkosten der Bestellung (Netto)
Verpackungskosten	Betrag	18,2	Verpackungskosten der Bestellung (Netto)
Bezugskosten	Betrag	18,2	Bezugskosten der Bestellung (Netto) -> Versand + Verpackung
Wareneingang gebucht	Boolean	5	Ist der Wareneingang erfolgt -> True Ansonsten False (Nur wenn Menge >= Bestellung)
Ansprechpartner1	Text	100	Nummer des ersten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER) (In Planung)
Ansprechpartner2	Text	100	Nummer des zweiten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER) (In Planung)
Ansprechpartner3	Text	100	Nummer des dritten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER) (In Planung)

\*Pflichtfeld

### 1.6.11 BESTELLPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: BESTELLPOSITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Eindeutige Bestell-positionsnummer</b>	Text *	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Bestellpositions-nummer</b>	Text *	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)
<b>Absender</b>	Text *	50	Die Nummer des Lieferanten
<b>Bestellnummer</b>	Text *	50	Die Bestellnummer in der die Bestellpositionen enthalten sind
<b>Artikelnummer1</b>	Text *	50	Die Artikelnummer der Bestellposition
<b>Artikelnummer2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Bestellposition
<b>Artikelnummer3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Bestellposition
<b>Bezeichnung</b>	Text	1000	Bezeichnung der Bestellposition (Artikelbezeichnung)
<b>Einzelpreis Netto</b>	Betrag *	18,2	Der Nettabetrag einer Bestellpositionsmenge (nach Rabattabzug)
<b>Menge</b>	Betrag *	18,2	Die Restmenge der noch nicht gebuchten Artikel dieser Position.
<b>Gesamtpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme
<b>Gesamtpreis Brutto</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Wareneingang gebucht</b>	Boolean	5	Ist der Wareneingang erfolgt ja -> True / nein -> False. Nur wenn der Wareneingang erfolgt kann eine Rechnung automatisch gebucht werden. Für das Einbuchen über einen Lieferschein muss dieser Wert auf False stehen. -> Position kann dann über den Lieferschein automatisch gebucht werden.
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordneter Steuerschlüssel
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnetes Sachkonto
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnete Kostenstelle
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordneter Kostenträger
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnetes Projekt
<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Bestellposition zugeordneter Buchungstext

\*Pflichtfeld

### 1.6.12 LIEFERUNGEN

Tabellenname / Dateiname: LIEFERUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text *	50	Die Lieferscheinnummer
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Absender</b>	Text *	50	Die Nummer des Lieferanten
<b>Bestellnummer</b>	Text	50	Die Bestellnummer für welche die Lieferung erfolgt ist
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag *	18,2	Der Gesamt Nettobetrag der Lieferung (Gesamtrechnungsbetrag). Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
<b>Gesamt Brutto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag der Lieferung (Gesamtrechnungsbetrag)
<b>Nettowarenwert</b>	Betrag	18,2	Vereinbarter Warenwert (Netto)
<b>Versandkosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Versandkosten (Netto)
<b>Verpackungskosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Verpackungskosten (Netto)
<b>Bezugskosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Bezugskosten (Netto) -> Versand + Verpackung
<b>Reklamation vorhanden</b>	Boolean	5	"true" (Reklamation vorhanden) oder "false" (Keine Reklamation vorhanden)

\*Pflichtfeld

### 1.6.13 LIEFERPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: LIEFERPOSITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Eindeutige Lieferpositionsnummer</b>	Text *	50	Eine eindeindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text *	50	Die Lieferscheinnummer zu den gebuchten Lieferpositionen
<b>Absender</b>	Text *	50	Die Nummer des Lieferanten
<b>Bestellnummer</b>	Text	50	Die zugehörige Bestellnummer
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag der Lieferung (Gesamtrechnungsbetrag). Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
<b>Artikelnummer1</b>	Text *	50	Die Artikelnummer der Lieferposition
<b>Artikelnummer2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Lieferposition
<b>Artikelnummer3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Lieferposition
<b>Bezeichnung</b>	Text	1000	Bezeichnung der Lieferposition (Artikelbezeichnung)
<b>Menge</b>	Betrag	18,2	Die Menge der gelieferten Artikel dieser Position.
<b>Gesamtpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme
<b>Gesamtpreis Brutto</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordneter Steuerschlüssel
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnetes Sachkonto
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnete Kostenstelle
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordneter Kostenträger
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnetes Projekt
<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Lieferposition zugeordneter Buchungstext

\*Pflichtfeld

### 1.6.14 AUFTRÄGE

Tabellenname / Dateiname: AUFTRÄGE

Wird verwendet, wenn auf Endbetragsebene gegen einen Auftrag abgeglichen wird.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Auftragsnummer</b>	Text *	50	Die Auftragsnummer in der die Auftragspositionen enthalten sind
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Absender</b>	Text *	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Gesamt Netto kalkuliert</b>	Betrag	18,2	Nettowert des Auftrags pro Absender (so wie er kalkuliert wurde)
<b>WKZ kalkuliert</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD (Währung in der kalkuliert wurde)
<b>Gesamt Netto umgerechnet</b>	Betrag	18,2	Nettowert des Auftrags pro Absender (umgerechnet in eine andere Währung)
<b>WKZ umgerechnet</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD (Währung, in die umgerechnet wurde. In der Regel die Hauswährung)
<b>Ansprechpartner1</b>	Text	100	Nummer des ersten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner2</b>	Text	100	Nummer des zweiten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner3</b>	Text	100	Nummer des dritten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)

\*Pflichtfeld

### 1.6.15 AUFTRAGSPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: AUFTRAGSPOSITIONEN

Wird verwendet, wenn auf Rechnungspositionsebene gegen einen Auftrag abgeglichen wird.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Eindeutige Auftragspositionsnummer</b>	Text *	50	Eine eindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Auftragsnummer</b>	Text *	50	Die Auftragsnummer in der die Auftragspositionen enthalten sind
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Gesamtpreis Netto kalkuliert</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme (so wie sie kalkuliert wurde)
<b>Gesamtpreis Brutto kalkuliert</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme (so wie sie kalkuliert wurde)
<b>WKZ kalkuliert</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD (Währung in der kalkuliert wurde)
<b>Gesamtpreis Netto umgerechnet</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme (umgerechnet in eine andere Währung)
<b>Gesamtpreis Brutto umgerechnet</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme (umgerechnet in eine andere Währung)
<b>WKZ umgerechnet</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD (Währung, in die umgerechnet wurde. In der Regel die Hauswährung)
<b>Einzelpreis Netto kalkuliert</b>	Betrag	18,2	Einzelpreis Netto nach Rabatten (so wie er kalkuliert wurde)
<b>Einzelpreis Netto umgerechnet</b>	Betrag	18,2	Einzelpreis Netto nach Rabatten (umgerechnet in eine andere Währung)
<b>Einzelpreis Brutto umgerechnet</b>	Betrag	18,2	Einzelpreis Brutto nach Rabatten (umgerechnet in eine andere Währung)
<b>Leistungscode</b>	Text	50	Leistungskürzel der Auftragsposition
<b>Leistungsbezeichnung</b>	Text	1000	Bezeichnung der Auftragsposition

<b>Menge</b>	Betrag	18,2	Die Menge der Artikel dieser Position.
<b>Konnosementsnummer intern</b>	Text	50	Interne Nummer des Frachtbriefes / B/L-Loading
<b>Ansprechpartner1</b>	Text	100	Nummer des ersten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner2</b>	Text	100	Nummer des zweiten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)
<b>Ansprechpartner3</b>	Text	100	Nummer des dritten Ansprechpartners (Siehe ANSPRECHPARTNER)
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordneter Steuerschlüssel
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnetes Sachkonto
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnete Kostenstelle
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordneter Kostenträger
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnetes Projekt

\*Pflichtfeld

### 1.6.16 TRANSPORTHILFSMITTEL

Tabellenname / Dateiname: TRANSPORTHILFSMITTEL

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Transporthilfsmittelnummer</b>	Text *	50	Nummer des Transporthilfsmittels (z.B. Container)
<b>Auftragsnummer</b>	Text *	50	Die Auftragsnummer in der die Transportmittel verwendet werden
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Konnossementsnummer intern</b>	Text	50	Nummer des Frachtbriefes / B/L-Loading
<b>Leistungszeitraum von</b>	Datum	10	Start des Auftrags im Format TT.MM.YYYY
<b>Leistungszeitraum bis</b>	Datum	10	Ende des Auftrags im Format TT.MM.YYYY

\*Pflichtfeld

### 1.6.17 BUCHUNGSKREISE

Tabellenname / Dateiname: BUCHUNGSKREISE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Schlüssel des Buchungskreises
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.18 KREISE

Tabellenname / Dateiname: KREISE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Nummer des Kreises
<b>Bezeichnung</b>	Text *	100	z.B. Ort oder Stadtteil
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.19 OBJEKTE

Tabellenname / Dateiname: OBJEKTE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Nummer des Objekts
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Kreis</b>	Text	50	Der Kreis in dem sich das Objekt befindet
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.20 MIETEINHEITEN

Tabellenname / Dateiname: MIETEINHEITEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Nummer der Mieteinheit
<b>Beschriftung</b>	Text *	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung
<b>Objektnummer</b>	Text *	50	Nummer des Objekts in dem sich die Mieteinheit befindet
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

### 1.6.21 MIETER

Tabellenname / Dateiname: Mieter

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text *	50	Eindeutiger Schlüssel des Eigentümers
<b>Nachname</b>	Text *	100	Der Nachname
<b>Vorname</b>	Text	100	Der Vorname
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Mandant</b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global

\*Pflichtfeld

## 1.6.22 AKTIVITÄTEN

Tabellenname / Dateiname: Aktivitäten

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text *	50	Nummer der Aktivität
<b>Beschriftung</b>	Text *	1000	Beschriftung der Aktivität
<b>ErstelltAm</b>	Datum	10	Datum der Erstellung
<b>MandantNr</b>	Text	100	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn global
<b>MandantBezeichnung</b>	Text	100	Bezeichnung des Mandanten
<b>KreisNr</b>	Text *	100	Kreis-Nummer
<b>KreisBezeichnung</b>	Text	100	Bezeichnung des Kreises
<b>ObjektNr</b>	Text *	50	Objekt-Nummer
<b>ObjektBezeichnung</b>	Text	100	Bezeichnung des Objektes
<b>Einheittext</b>	Text	50	Bezeichnung der Mieteinheit
<b>MietEigNr</b>	Text	50	Nummer des Mieters/Eigentümers
<b>AdressNr</b>	Text	50	Nummer der Adresse
<b>AdresseKredNr</b>	Text	50	Nummer Kreditor
<b>AdresseDebNr</b>	Text	50	Nummer Debitor
<b>MietEigAdressenvName</b>	Text	100	Vorname Mieter/Eigentümer
<b>MietEigAdressenName</b>	Text	100	Nachname Mieter/Eigentümer
<b>AdressenvName1</b>	Text	100	Vorname
<b>AdressenName1</b>	Text	100	Nachname
<b>AktivitaetStatus</b>	Text	50	Status der Aktivität

\*Pflichtfeld

## 1.7 KOMPATIBILITÄT DER VERSIONEN

Grundsätzlich fügen wir in den neuen Versionen immer nur neue Felder hinzu und ändern keine vorhandenen Definitionen. Falls dies dennoch notwendig sein sollte, so geben wir dies explizit mit einem Hinweis in der Historie an. Durch die einzelne Anbindung in CaptureThis! ist es bei einem Update nicht notwendig auch die neuere Version zu verwenden. Die Reihenfolge der einzelnen Spalten in der Tabelle oder Datei sind nicht wichtig. Für eine bessere Übersichtlichkeit ist der Abgleich mit diesem Dokument aber zu empfehlen.

Zum Teil fügen wir Spalten an den thematischen Stellen ein, so dass diese zusammenstehen. Da CaptureThis! über den Namen auf die Spalten zugreift ist es möglich, dass eine andere Reihenfolge verwendet wird oder auch noch andere Spalten von Ihnen in den Dateien oder SQL-Tabellen bzw. Views stehen.

## 1.8 HISTORIE

### 1.8.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2

Erweiterung um Projekte, Ansprechpartner und Abteilungen

### 1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neues Feld: Nummer2 für Absender, Empfänger und Mandanten

### 1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Erweiterung um Bestellungen

### 1.8.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5

Erweiterung um Lieferungen

### 1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Erweiterung um Kostenträger

Erweiterung der Bestellungen und Lieferungen

Erweiterung um Bestellpositionen

### 1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Erweiterung Sachkonten um Buchungskreis

Erweiterung um Buchungskreise

Erweiterung um Kreise

Erweiterung um Objekte

Erweiterung um Mieteinheit

Erweiterung um Mietvertrag

Erweiterung um Eigentümer

Erweiterung der Projekte und Bestellungen um Ansprechpartner

### 1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Erweiterung um Zahlungskonditionen

### 1.8.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9

Erweiterung der Kreditoren, Debitoren und Mandanten um Ansprechpartner

Erweiterung der Bestellungen und Lieferungen

Erweiterung um Lieferpositionen

Erweiterung um Aufträge

Erweiterung um Auftragspositionen

Erweiterung um Transporthilfsmittel

### 1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

Erweiterung Lieferpositionen um Menge und Gesamt Netto

Erweiterung Bestellpositionen um Absender

Erweiterung Auftragspositionen um Einzelpreis Brutto umgerechnet

### 1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

Erweiterung der Kreditoren/Debitoren um weitere IBANs / Kontonummern / Bankleitzahlen

Erweiterung um Aktivitäten