



CADOSYS

## Capture This!

Die Dokumente-Erfassungs-Software  
Erfasst Ihre Dokumente und extrahiert  
relevante Informationen.



## CAPTURE THIS! - DER DIGITALE BUCHHALTER STANDARD CSV / SQL IMPORT VERSION 15

SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

KUNDE:

PARTNER:



CADOSYS

CADOSYS GmbH  
Tannenweg 42  
40764 Langenfeld

Fon +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72  
Fax +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50

info@cadosys.de  
www.cadosys.de



## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1 Schnittstellenbeschreibung</b>	<b>4</b>
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Sonderzeichen & UMLAUTE	4
1.3 SQL-Datenbank	4
1.4 CSV-Format	5
1.5 Import durchführung	5
1.6 CSV Dateien / SQL Tabellen / Views	5
<b>2 Aufbau</b>	<b>6</b>
2.1 Absender/Empfänger: Mandanten <sup>1)</sup>	6
2.2 Absender/Empfänger: Kreditoren	7
2.3 Absender/Empfänger: Debitoren	9
2.4 Steuerschlüssel	10
2.5 Sachkonten	11
2.6 Kostenarten	12
2.7 Kostenstellen 1	13
2.8 Kostenstellen 2	14
2.9 Kostenträger	15
2.10 Projekte	16
2.11 Zahlungskonditionen	17
2.12 Ansprechpartner <sup>2)</sup>	18
2.13 Abteilungen <sup>3)</sup>	19
2.14 Bestellungen	20
2.15 Bestellpositionen	21
2.16 Lieferungen	23
2.17 Lieferpositionen	24
2.18 Aufträge	25
2.19 Auftragspositionen	26
2.20 Auftragsreferenzen	28
2.21 Kreise <sup>2)</sup>	30
2.22 Objekte <sup>2)</sup>	31
2.23 Mieteinheiten <sup>2)</sup>	32
2.24 Mieter <sup>2)</sup>	33
<b>3 Kompatibilität der Versionen</b>	<b>34</b>
<b>4 Historie</b>	<b>35</b>
4.1 Änderungen von V1 auf V2	35
4.2 Änderungen von V2 auf V3	35
4.3 Änderungen von V3 auf V4	35
4.4 Änderungen von V4 auf V5	35
4.5 Änderungen von V5 auf V6	35
4.6 Änderungen von V6 auf V7	35
4.7 Änderungen von V7 auf V8	35
4.8 Änderungen von V8 auf V9	35
4.9 Änderungen von V9 auf V10	35
4.10 Änderungen von V10 auf V11	35

4.11 Änderungen von V11 auf V12	35
4.12 Änderungen von V12 auf V13	36
4.13 Änderungen von V13 auf V14	36
4.14 Änderungen von V14 auf V15	38

# 1 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

## 1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CaptureThis! kann zum Import von Stamm- und Bewegungsdaten SQL Datenbanken oder CSV Dateien verwenden. Im Folgenden wird die Importschnittstelle beschrieben. Sollte in einem Projekt einmal eine Information fehlen so kontaktieren Sie uns bitte auf produktmanagement@cadosys.de.

## 1.2 SONDERZEICHEN & UMLAUTE

CaptureThis! prüft, wenn es z.B. die Tabelle Steuerschlüssel nicht findet automatisch nach Steuerschlüssel. Genau das gleiche Verhalten wird bei Spalten verwendet.

## 1.3 SQL-DATENBANK

CaptureThis! kann aus Standard MS SQL-Datenbanken importieren. Die Verbindung wird in CaptureThis! allgemeingültig oder pro Mandant hinterlegt. Des Weiteren kann ein allgemeines Präfix für alle Tabellennamen / Dateinamen angegeben werden (z.B.: „CT\_“ für „CT\_SACHKONTEN“).

Leerzeichen in den Spalten werden durch ein \_ ersetzt.

Tabellen welche nicht existieren werden beim Import übersprungen. Für eine existierende Tabelle müssen hingegen alle Pflichtspalten existieren.

Nachfolgend sind die zu verwendenden Spaltenformate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Wird als datetime in der Datenbank gespeichert
Betrag	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
Zahl	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch) als Spaltentyp nvarchar(5)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile. Als Spaltentyp wird z.B. nvarchar(50) verwendet

## 1.4 CSV-FORMAT

CaptureThis! kann aus einem Ordner oder pro Mandant aus verschiedenen Ordnern die CSV-Dateien importieren.

Die CSV Daten von CaptureThis! haben folgende Eigenschaften:

- Zeilenumbruch wird zur Datensatztrennung benutzt
- Semikolon wird zur Trennung von Spalten (Feldern) genutzt
- Spalten werden zur Textbegrenzung mit Anführungszeichen umschlossen
- Das Encoding ist die aktuelle ANSI-Codepage des Betriebssystems

Nachfolgend sind die zu verwendenden Spaltenformate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
Betrag	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
Zahl	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text"

## 1.5 IMPORT DURCHFÜHRUNG

CaptureThis! kann zu beliebigen Zeitpunkten und in beliebigen Intervallen den Stammdatenabgleich durchführen. Der Abgleich wird über die Windows Aufgabenplanung angestoßen. Auf dem CaptureThis! Server kann der Import auch manuell gestartet werden.

## 1.6 CSV DATEIEN / SQL TABELLEN / VIEWS

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV Dateien oder SQL Tabellen/Views beschrieben. Alle CSV-Dateien oder SQL-Tabellen/Views werden entweder pro Mandant einmal zur Verfügung gestellt (Unterscheidung durch Pre/Postfix, z.B. Mandantenummer\_Tabellename) oder alternativ kann durch die Spalte „Mandant“ in einem Datensatz differenziert werden. Wenn die Spalte Mandant nicht vorhanden ist oder leer ist so gilt der Datensatz als global gültig.

## 2 AUFBAU

### 2.1 ABSENDER/EMPFÄNGER: MANDANTEN<sup>1)</sup>

Tabellenname / Dateiname: MANDANTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text*	50	Die Nummer im Fremdsystem (z.B. Finanzbuchhaltungssoftware)
<b>Nummer2</b>	Text	50	Die Nummer in einem zweiten Fremdsystem (z.B. Warenwirtschaftssystem)
<b>Name</b>	Text*	100	Der Name in einem Fremdsystem Im besten Fall sollte die Schreibweise der auf einem Beleg des Absenders/Empfängers entsprechen
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Land</b>	Text	50	Land in ISO-Code-2
<b>Telefon</b>	Text	50	Die Telefonnummer
<b>Fax</b>	Text	50	Die Faxnummer
<b>Email</b>	Text	50	Die Emailadresse
<b>UmsatzsteuerId</b>	Text	50	Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Steuernummer</b>	Text	50	Die Steuernummer
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.2 ABSENDER/EMPFÄNGER: KREDITOREN

Tabellenname / Dateiname: KREDITOREN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text*	50	Die Nummer im Fremdsystem (z.B. Finanzbuchhaltungssoftware)
<b>Nummer2</b>	Text	50	Die Nummer in einem zweiten Fremdsystem (z.B. Warenwirtschaftssystem)
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Name</b>	Text*	100	Der Name in einem Fremdsystem Im besten Fall sollte die Schreibweise der auf einem Beleg des Absenders/Empfängers entsprechen
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Land</b>	Text	50	Land in ISO-Code-2
<b>Telefon</b>	Text	50	Die Telefonnummer
<b>Fax</b>	Text	50	Die Faxnummer
<b>Email</b>	Text	50	Die Emailadresse
<b>UmsatzsteuerId</b>	Text	50	Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Steuernummer</b>	Text	50	Die Steuernummer
<b>IBAN</b>	Text	50	Die primäre IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer</b>	Text	50	Die Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl</b>	Text	50	Die Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN2</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.
<b>Kontonummer2</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.
<b>Bankleitzahl2</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.
<b>IBAN3</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.

<b>Kontonummer3</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>Bankleitzahl3</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>IBAN4</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.	
<b>Kontonummer4</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>Bankleitzahl4</b>	Text	50	Alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>IBAN5</b>	Text	50	Die alternative IBAN. Format: Mit Länderkennzeichen. Ohne Leerzeichen.	
<b>Kontonummer5</b>	Text	50	Die alternative Kontonummer Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>Bankleitzahl5</b>	Text	50	Die alternative Bankleitzahl Format: Ohne Leerzeichen.	
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Work- flowschrittes wird damit automa- tisch gesetzt	
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Work- flowschrittes wird damit automa- tisch gesetzt	
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Work- flowschrittes wird damit automa- tisch gesetzt	

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.3 ABSENDER/EMPFÄNGER: DEBITOREN

Tabellenname / Dateiname: DEBITOREN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text*	50	Die Nummer im Fremdsystem (z.B. Finanzbuchhaltungssoftware)
<b>Nummer2</b>	Text	50	Die Nummer in einem zweiten Fremdsystem (z.B. Warenwirtschaftssystem)
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Name</b>	Text*	100	Der Name in einem Fremdsystem Im besten Fall sollte die Schreibweise der auf einem Beleg des Absenders/Empfängers entsprechen
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Land</b>	Text	50	Land in ISO-Code-2
<b>Telefon</b>	Text	50	Die Telefonnummer
<b>Fax</b>	Text	50	Die Faxnummer
<b>Email</b>	Text	50	Die Emailadresse
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.4 STEUERSchlÜSSEL

Tabellenname / Dateiname: STEUERSchlÜSSEL

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Der Steuersatzschlüssel im Fremdsystem
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung des Steuersatzschlüssels
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Steuersatz</b>	Betrag*	18,2	Der passende Steuersatz
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.5 SACHKONTEN

Tabellenname / Dateiname: SACHKONTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Konto</b>	Text*	50	Die Sachkontonummer
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung des Sachkontos
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Organisationsebene 4</b>	Text	50	Nummer der Organisationseinheit
<b>Organisationsebene 5</b>	Text	50	Nummer der Organisationseinheit
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Die dem Sachkonto zugeordnete Kostenstelle
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der dem Sachkonto zugeordnete Steuerschlüssel
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.6 KOSTENARTEN

Tabellenname / Dateiname: KOSTENARTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostenart</b>	Text*	50	Die Kostenartnummer
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung der Kostenart
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.7 KOSTENSTELLEN 1

Tabellenname / Dateiname: KOSTENSTELLEN1

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostenstelle</b>	Text*	50	Die Kostenstellennummer
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung der Kostenstelle
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.8 KOSTENSTELLEN 2

Tabellenname / Dateiname: KOSTENSTELLEN2

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostenstelle</b>	Text*	50	Die Kostenstellennummer
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung der Kostenstelle
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.9 KOSTENTRÄGER

Tabellenname / Dateiname: KOSTENTRAEGER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Kostentraeger</b>	Text*	50	Die Nummer des Kostenträgers
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung des Kostenträgers
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.10 PROJEKTE

Tabellenname / Dateiname: PROJEKTE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Projekt</b>	Text*	50	Die Projektnummer im Fremd-system
<b>Beschriftung</b>	Text*	50	Der Name des Projekts
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.11 ZAHLUNGSKONDITIONEN

Tabellenname / Dateiname: ZAHLUNGSKONDITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Nummer</b>	Text*	50	Die Nummer der Zahlungskondition
<b>Beschriftung</b>	Text*	50	Bezeichnung/Beschreibung
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Zahlungsziel Tage</b>	Betrag	18,2	Zahlungsziel ohne Skonto
<b>Skonto 1 Tage</b>	Betrag	18,2	Frist für Skonto 1
<b>Skonto 1 Prozente</b>	Betrag	18,2	Prozentsatz für Skonto 1
<b>Skonto 2 Tage</b>	Betrag	18,2	Frist für Skonto 2
<b>Skonto 2 Prozente</b>	Betrag	18,2	Prozentsatz für Skonto 2

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.12 ANSPRECHPARTNER<sup>2)</sup>

Tabellenname / Dateiname: ANSPRECHPARTNER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	
<b>Schlüssel</b>	Text*	100	Der Ansprechpartnerschlüssel im Fremdsystem	
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Der Name des Ansprechpartners	
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)	
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt	

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>2)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

## 2.13 ABTEILUNGEN<sup>3)</sup>

Tabellenname / Dateiname: ABTEILUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Der Abteilungsschlüssel im Fremdsystem
<b>Beschriftung</b>	Text*	50	Die Bezeichnung der Abteilung
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	1000	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>3)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

## 2.14 BESTELLUNGEN

Tabellenname / Dateiname: BESTELLUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Bestellnummer</b>	Text*	50	Die Bestellnummer aus einem Warenwirtschaftssystem
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn die Daten global sind
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Nettowarenwert</b>	Betrag	18,2	Nettowarenwert der Bestellung
<b>Versandkosten</b>	Betrag	18,2	Versandkosten der Bestellung (Netto)
<b>Verpackungskosten</b>	Betrag	18,2	Verpackungskosten der Bestellung (Netto)
<b>Bezugskosten</b>	Betrag	18,2	Bezugskosten der Bestellung (Netto) -> Versand + Verpackung
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag der Bestellung (Gesamtrechnungsbetrag) Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
<b>Gesamtgewicht Netto</b>	Betrag	18,2	Das Gesamt Nettogewicht der Bestellung
<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	"true" (wenn z.B. Wareneingang noch nicht erfolgt) oder "false" (Alles OK)
<b>Leistungsdatum (Start)</b>	Datum	10	Frühestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY
<b>Leistungsdatum (Ende)</b>	Datum	10	Spätestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY
<b>Handelsklausel</b>	Text	3	Code der INCOTERMS 2020 nach ICC
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.15 BESTELLPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: BESTELLPOSITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Eindeutige Bestellpositionennummer</b>	Text*	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Bestellpositionsnummer</b>	Text*	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)
<b>Bestellnummer</b>	Text*	50	Die Bestellnummer in der die Bestellpositionen enthalten sind
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind
<b>Absender</b>	Text*	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Artikelnummer1</b>	Text*	50	Die Artikelnummer der Bestellposition
<b>Artikelnummer2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Bestellposition
<b>Artikelnummer3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Bestellposition
<b>Beschriftung</b>	Text	1000	Beschriftung der Bestellposition (Artikelbezeichnung)
<b>Menge</b>	Betrag*	18,2	Die Restmenge der noch nicht gebuchten Artikel dieser Position.
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Einzelpreis Netto</b>	Betrag*	18,2	Der Nettobetrag einer Bestellpositionsmenge (nach Rabattabzug)
<b>Gesamtpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme
<b>Gesamtpreis Brutto</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme
<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	Sperrvermerk vorhanden. „true“ wenn z.B. der Wareneingang noch nicht erfolgt ist.
<b>Leistungsdatum (Start)</b>	Datum	10	Frühestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY
<b>Leistungsdatum (Ende)</b>	Datum	10	Spätestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordneter Steuerschlüssel
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnetes Sachkonto
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnete Kostenstelle
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordneter Kostenträger
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Bestellposition zugeordnetes Projekt

<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Bestellposition zugeordneter Buchungstext	
---------------------	------	------	---	--

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.16 LIEFERUNGEN

Tabellenname / Dateiname: LIEFERUNGEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text <sup>*4)</sup>	50	Die Lieferscheinnummer, die bei der Wareneingangsbuchung erfasst wurde
<b>Bestellnummer</b>	Text <sup>*4)</sup>	50	Die Bestellnummer für welche die Lieferung erfolgt ist. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Bestellnummer gefiltert. (siehe XXX)
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn die Daten global sind
<b>Absender</b>	Text*	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Nettowarenwert</b>	Betrag	18,2	Vereinbarter Warenwert (Netto)
<b>Versandkosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Versandkosten (Netto)
<b>Verpackungskosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Verpackungskosten (Netto)
<b>Bezugskosten</b>	Betrag	18,2	Vereinbarte Bezugskosten (Netto) -> Versand + Verpackung
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag*	18,2	Der Gesamt Nettabetrag der Lieferung (Gesamtrechnungsbetrag). Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	"true" (wenn z.B. Reklamation vorhanden) oder "false" (Alles OK)
<b>Handelsklausel</b>	Text	3	Code der INCOTERMS 2020 nach ICC
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>4)</sup> Bestellnummer und/oder Lieferscheinnummer

## 2.17 LIEFERPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: LIEFERPOSITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Eindeutige Lieferpositionsnummer</b>	Text*	50	Eine eindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text*	50	Die Lieferscheinnummer zu den gebuchten Lieferpositionen
<b>Eindeutige Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)
<b>Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)
<b>Bestellnummer</b>	Text	50	Die Bestellnummer zu der die Lieferposition gehört.
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind
<b>Absender</b>	Text*	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)
<b>Artikelnummer1</b>	Text*	50	Die Artikelnummer der Lieferposition
<b>Artikelnummer2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Lieferposition
<b>Artikelnummer3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Lieferposition
<b>Beschriftung</b>	Text	1000	Beschriftung der Lieferposition (Artikelbezeichnung)
<b>Menge</b>	Betrag*	18,2	Die Restmenge der noch nicht gebuchten Artikel dieser Position.
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Einzelpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Der Nettobetrag einer Lieferpositionsmenge (nach Rabattabzug)
<b>Gesamtpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme
<b>Gesamtpreis Brutto</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme
<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	"true" (wenn z.B. Reklamation vorhanden) oder "false" (Alles OK)
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordneter Steuerschlüssel
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnetes Sachkonto
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnete Kostenstelle
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordneter Kostenträger
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Lieferposition zugeordnetes Projekt
<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Lieferposition zugeordneter Buchungstext

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.18 AUFTRÄGE

Tabellenname / Dateiname: AUFTRÄGE

Wird verwendet, wenn auf Endbetragsebene gegen einen Auftrag abgeglichen wird.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Auftragsnummer</b>	Text*	50	Die Auftragsnummer aus der Auftragssoftware
<b>Hauptauftragsnummer 1</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle AUFTRAGSREFERENZEN)
<b>Hauptauftragsnummer 2</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle AUFTRAGSREFERENZEN)
<b>Hauptauftragsnummer 3</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle AUFTRAGSREFERENZEN)
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn die Daten global sind
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Tabelle ABSENDER)
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Tabelle ABSENDER)
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag*	18,2	Der Gesamt Nettobetrag des Auftrages (Gesamtrechnungsbetrag). Netto im Sinne von „ohne Steuer“, nach Rabatten
<b>Gesamtgewicht Netto</b>	Betrag	18,2	Das Gesamt Nettogewicht des Auftrages
<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	"true" (wenn z.B. Reklamation vorhanden) oder "false" (Alles OK)
<b>Leistungsdatum (Start)</b>	Datum	10	Frühestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY
<b>Leistungsdatum (Ende)</b>	Datum	10	Spätestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY

<b>Handelsklausel</b>	Text	3	Code der INCOTERMS 2020 nach ICC	
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des ersten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt	
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des zweiten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt	
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer des dritten Workflowschrittes wird damit automatisch gesetzt	

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.19 AUFTAGSPOSITIONEN

Tabellenname / Dateiname: AUFTAGSPOSITIONEN

Wird verwendet, wenn auf Rechnungspositionsebene gegen einen Auftrag abgeglichen wird.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	
<b>Eindeutige Auftragspositionsnummer</b>	Text*	50	Eine eindeutige ID der Auftrags-position (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	
<b>Auftragspositionsnummer</b>	Text*	50	Die Positionsnummer im Auftrag (z.B. 010, 020, usw.)	
<b>Auftragsnummer</b>	Text*	50	Die Auftragsnummer in der die Auftragspositionen enthalten sind	
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind	
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders (Siehe Absendertabelle)	
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)	
<b>Leistungscode</b>	Text	50	Leistungskürzel der Auftragsposition	
<b>Leistungsbezeichnung</b>	Text	1000	Bezeichnung der Auftragsposition	
<b>Menge</b>	Betrag	18,2	Die Menge der Artikel dieser Position.	
<b>WKZ</b>	Text	3	Währungseinheit als ISO Kürzel: EUR, USD	
<b>Einzelpreis Netto</b>	Betrag*	18,2	Der Nettobetrag einer Auftragspositionsmenge (nach Rabattabzug)	
<b>Gesamtpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Nettowert der Zeilensumme	
<b>Gesamtpreis Brutto</b>	Betrag	18,2	Bruttowert der Zeilensumme	

<b>Sperrvermerk</b>	Boolean	5	Sperrvermerk vorhanden. „true“ wenn z.B. der Wareneingang noch nicht erfolgt ist.	
<b>Leistungsdatum (Start)</b>	Datum	10	Frühestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY	
<b>Leistungsdatum (Ende)</b>	Datum	10	Spätestes erwartetes Lieferdatum im Format TT.MM.YYYY	
<b>Steuerschlüssel</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordneter Steuerschlüssel	
<b>Sachkonto</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnetes Sachkonto	
<b>Kostenstelle</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnete Kostenstelle	
<b>Kostentraeger</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordneter Kostenträger	
<b>Projekt</b>	Text	50	Der Auftragsposition zugeordnetes Projekt	
<b>Buchungstext</b>	Text	1000	Der Auftragsposition zugeordneter Buchungstext	

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.20 AUFTAGSREFERENZEN

Tabellenname / Dateiname: AUFTAGSREFERENZEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	
<b>Auftragsnummer</b>	Text*	50	Die Auftragsnummer aus der Auftragssoftware	
<b>Hauptauftragsnummer 1</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Hauptauftragsnummer 2</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Hauptauftragsnummer 3</b>	Text	50	Ein Absender-übergreifender Hauptauftrag. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Auftragsreferenz 1</b>	Text	50	Eine Referenznummer die auf die Auftragsnummer verweist. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Auftragsreferenz 2</b>	Text	50	Eine Referenznummer die auf die Auftragsnummer verweist. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Auftragsreferenz 3</b>	Text	50	Eine Referenznummer die auf die Auftragsnummer verweist. Anhand dieser Nummer und anderen Werten wird nach der Auftragsnummer gefiltert. (siehe Tabelle Aufträge)	
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn die Daten global sind	
<b>Absender</b>	Text	50	Die Nummer des Absenders	

			(Siehe Absendertabelle)	
<b>Absender2</b>	Text	50	Die Nummer2 des Absenders (Siehe Absendertabelle)	
<b>Leistungsdatum (Start)</b>	Datum	10	Start des Auftrags im Format TT.MM.YYYY	
<b>Leistungsdatum (Ende)</b>	Datum	10	Ende des Auftrags im Format TT.MM.YYYY	

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

## 2.21 KREISE<sup>2)</sup>

Tabellenname / Dateiname: KREISE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Nummer des Kreises
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	z.B. Ort oder Stadtteil
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>2)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

## 2.22 OBJEKTE<sup>2)</sup>

Tabellenname / Dateiname: OBJEKTE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Nummer des Objekts
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Kreis</b>	Text	50	Der Kreis in dem sich das Objekt befindet
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>2)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

## 2.23 MIETEINHEITEN<sup>2)</sup>

Tabellenname / Dateiname: MIETEINHEITEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Nummer der Mieteinheit
<b>Beschriftung</b>	Text*	100	Die Bezeichnung oder Beschreibung
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Objektnummer</b>	Text*	50	Nummer des Objekts in dem sich die Mieteinheit befindet
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>2)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

## 2.24 MIETER<sup>2)</sup>

Tabellenname / Dateiname: Mieter

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung
<b>Schlüssel</b>	Text*	50	Eindeutiger Schlüssel des Eigentümers
<b>Mandant<sup>1)</sup></b>	Text	50	Die Nummer des Mandanten oder leer, wenn Daten global sind (Diese Spalte ist bei Mandanten selber nicht relevant)
<b>Nachname</b>	Text*	100	Der Nachname
<b>Vorname</b>	Text	100	Der Vorname
<b>Straße</b>	Text	50	Die Straße mit Hausnummer oder das Postfach
<b>PLZ</b>	Text	10	Die Postleitzahl Format für Deutschland: 00000
<b>Ort</b>	Text	50	Der Ort
<b>Suchtexte</b>	Text	100	Ein oder mehrere Suchtexte durch Komma getrennt

\*Pflichtfeld

<sup>1)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 durch Organisationsebene 3 ersetzt.

<sup>2)</sup> Wird ab der Version CaptureThis! 4.11 nicht mehr angeboten. Die Importtabelle kann durch eine beliebige Tabelle der Organisationsebenen 4-7 ersetzt werden.

### **3 KOMPATIBILITÄT DER VERSIONEN**

Grundsätzlich fügen wir in den neuen Versionen immer nur neue Felder hinzu und ändern keine vorhandenen Definitionen. Falls dies dennoch notwendig sein sollte, so geben wir dies explizit mit einem Hinweis in der Historie an. Durch die einzelne Anbindung in CaptureThis! ist es bei einem Update nicht notwendig auch die neuere Version zu verwenden. Die Reihenfolge der einzelnen Spalten in der Tabelle oder Datei sind nicht wichtig. Für eine bessere Übersichtlichkeit ist der Abgleich mit diesem Dokument aber zu empfehlen.

Zum Teil fügen wir Spalten an den thematischen Stellen ein, so dass diese zusammenstehen. Da CaptureThis! über den Namen auf die Spalten zugreift ist es möglich, dass eine andere Reihenfolge verwendet wird oder auch noch andere Spalten von Ihnen in den Dateien oder SQL-Tabellen bzw. Views stehen.

## **4 HISTORIE**

### **4.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2**

- Erweiterung um Projekte, Ansprechpartner und Abteilungen

### **4.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3**

Neues Feld: Nummer2 für Absender, Empfänger und Mandanten

- 

### **4.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4**

- Erweiterung um Bestellungen

### **4.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5**

- Erweiterung um Lieferungen

### **4.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6**

- Erweiterung um Kostenträger
- Erweiterung der Bestellungen und Lieferungen
- Erweiterung um Bestellpositionen

### **4.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7**

- Erweiterung Sachkonten um Buchungskreis
- Erweiterung um Buchungskreise
- Erweiterung um Kreise
- Erweiterung um Objekte
- Erweiterung um Mieteinheit
- Erweiterung um Mietvertrag
- Erweiterung um Eigentümer
- Erweiterung der Projekte und Bestellungen um Ansprechpartner

### **4.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8**

- Erweiterung um Zahlungskonditionen

### **4.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9**

- Erweiterung der Kreditoren, Debitoren und Mandanten um Ansprechpartner
- Erweiterung der Bestellungen und Lieferungen
- Erweiterung um Lieferpositionen
- Erweiterung um Aufträge
- Erweiterung um Auftragspositionen
- Erweiterung um Transporthilfsmittel

### **4.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10**

- Erweiterung Lieferpositionen um Menge und Gesamt Netto
- Erweiterung Bestellpositionen um Absender

### **4.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11**

- Erweiterung der Kreditoren/Debitoren um weitere IBANs / Kontonummern / Bankleitzahlen
- Erweiterung um Währungen
- Erweiterung um Aktivitäten

### **4.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12**

- Erweiterung der Mandanten/Kreditoren/Debitoren um Land

- Erweiterung der Projekte um Ansprechpartner
- Umbenennung der Kreise Bezeichnung in Beschriftung

#### 4.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

- Erweiterung der Sachkonten um ExportWert
- Erweiterung der Sachkonten um Organistationsebene3
- Erweiterung der Sachkonten um Organistationsebene4
- Erweiterung der Sachkonten um Organistationsebene5
- Spalte Verwendete Felder hinzugefügt

#### 4.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14

- Tabelle „Absender/Empfänger: Kreditoren/Debitoren/Mandanten“ in einzelne Tabellen aufgeteilt
- Änderung an Tabelle Mandant

Anangepasste Felder

- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer

Entfernte Felder

- Mandant
- IBAN
- Kontonummer
- Bankleitzahl
- IBAN2
- Kontonummer2
- Bankleitzahl2
- IBAN3
- Kontonummer3
- Bankleitzahl3
- IBAN4
- Kontonummer4
- Bankleitzahl4
- IBAN5
- Kontonummer5
- Bankleitzahl5

- Änderung an Tabelle Kreditor

Anangepasste Felder

- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer

- Änderung an Tabelle Debitor

Anangepasste Felder

- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer

Entfernte Felder

- Mandant
- IBAN
- Kontonummer
- Bankleitzahl

- IBAN2
- Kontonummer2
- Bankleitzahl2
- IBAN3
- Kontonummer3
- Bankleitzahl3
- IBAN4
- Kontonummer4
- Bankleitzahl4
- IBAN5
- Kontonummer5
- Bankleitzahl5

- Änderung an Tabelle Kostenstellen

    Neue Felder

- Workflowschritt 1 Benutzer
- Workflowschritt 2 Benutzer
- Workflowschritt 3 Benutzer

- Änderung an Tabelle Kostenträger

    Neue Felder

- Workflowschritt 1 Benutzer
- Workflowschritt 2 Benutzer
- Workflowschritt 3 Benutzer

- Änderung an Tabelle Projekte

    Angepasste Felder

- Ansprechpartner -> Workflowschritt 1 Benutzer

    Neue Felder

- Workflowschritt 2 Benutzer
- Workflowschritt 3 Benutzer

- Änderung an Tabelle Bestellungen

    Angepasste Felder

- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer

- Änderung an Tabelle Auftragspositionen

    Entfernte Felder

- Ansprechpartner1
- Ansprechpartner2
- Ansprechpartner3
- Ansprechpartner4
- Ansprechpartner5

- Änderung an Tabelle Zahlungskonditionen

    Angepasste Felder

- Beschreibung -> Beschriftung

- Änderung an Tabelle Bestellpositionen
  - Anangepasste Felder
    - Beschreibung -> Beschriftung
- Änderung an Tabelle Lieferpositionen
  - Anangepasste Felder
    - Beschreibung -> Beschriftung
- Änderung an Tabelle Kostenstelle
  - Umbenennung der Tabelle in Kostenstelle1
- Entfernt Tabelle Buchungskreise
- Entfernt Tabelle Aktivitäten
- Neue Tabelle Kostenstelle2
- Neue Tabelle Kostenart

#### 4.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15

- Änderung an Tabelle Bestellungen
  - Hinzugefügte Felder
    - Absender2
    - WKZ
    - Gesamtgewicht Netto
    - Sperrvermerk
    - Leistungsdatum (Start)
    - Leistungsdatum (Ende)
    - Handelsklausel
  - Entfernte Felder
    - Gesamt Brutto
    - Wareneingang gebucht
- Änderung an Tabelle Bestellpositionen
  - Hinzugefügte Felder
    - Absender2
    - Sperrvermerk
    - Leistungsdatum (Start)
    - Leistungsdatum (Ende)
  - Entfernte Felder
    - Wareneingang gebucht
- Änderung an Tabelle Lieferungen
  - Hinzugefügte Felder
    - Absender2
    - WKZ
    - Handelsklausel
    - Workflowschritt 1 Benutzer
    - Workflowschritt 2 Benutzer
    - Workflowschritt 3 Benutzer
  - Entfernte Felder
    - Gesamt Brutto
  - Anangepasste Felder

- Reklamation vorhanden -> Sperrvermerk
- Änderung an Tabelle Lieferpositionen
  - Hinzugefügte Felder
    - Eindeutige Bestellpositionsnummer
    - Bestellpositionsnummer
    - Absender2
    - Einzelpreis Netto
    - Sperrvermerk
  - Entfernte Felder
    - Gesamt Netto
- Änderung an Tabelle Aufträge
  - Hinzugefügte Felder
    - Hauptauftragsnummer 1
    - Hauptauftragsnummer 2
    - Hauptauftragsnummer 3
    - WKZ
    - Gesamt Netto
    - Gesamtgewicht Netto
    - Sperrvermerk
    - Leistungsdatum (Start)
    - Leistungsdatum (Ende)
    - Handelsklausel
  - Entfernte Felder
    - WKZ kalkuliert
    - WKZ umgerechnet
    - Gesamt Netto kalkuliert
    - Gesamt Netto umgerechnet
- Änderung an Tabelle Auftragspositionen
  - Hinzugefügte Felder
    - Auftragspositionsnummer
    - WKZ
    - Einzelpreis Netto
    - Gesamtpreis Netto
    - Gesamtpreis Brutto
    - Sperrvermerk
    - Leistungsdatum (Start)
    - Leistungsdatum (Ende)
    - Buchungstext
  - Entfernte Felder
    - Einzelpreis Netto kalkuliert
    - Einzelpreis Netto umgerechnet
    - Einzelpreis Brutto umgerechnet
    - WKZ kalkuliert
    - WKZ umgerechnet
    - Gesamtpreis Netto kalkuliert
    - Gesamtpreis Netto umgerechnet
    - Gesamtpreis Brutto kalkuliert
    - Gesamtpreis Brutto umgerechnet
    - Konnossementsnummer intern
- Änderung an Tabelle Transporthilfsmittel
  - Hinzugefügte Felder

- Hauptauftragsnummer 1
- Hauptauftragsnummer 2
- Hauptauftragsnummer 3
- Auftragsreferenz 1
- Auftragsreferenz 2
- Auftragsreferenz 3

Entfernte Felder

- Transporthilfsmittelnummer
- Konnossementsnummer intern

Angepasste Felder

- Leistungszeitraum von -> Leistungsdatum (Start)
- Leistungszeitraum bis -> Leistungsdatum (Ende)