



## **CAPTURE THIS! STANDARD CSV / SQL / XML EXPORT VERSION 21 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG**

AB VERSION 4.11.0 VERWENDBAR

**CADOSYS** 

CADOSYS GmbH  
Tannenweg 42  
40764 Langenfeld

Fon +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72  
Fax +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50

info@cadosys.de  
www.cadosys.de

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Schnittstellenbeschreibung</b>	<b>3</b>
1.1	CSV-Format	3
1.2	CSV Spaltenformate	3
1.3	SQL Spaltenformate	4
1.4	XML Format	5
1.5	CSV/XML Dateien / SQL Tabelle	6
1.5.1	BUCHUNGSDATEN & POSITIONSDATEN	6
1.6	Benutzerdefinierter Export	43
1.7	Kompatibilität der Versionen	43
1.8	Historie	44
1.8.1	ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	44
1.8.2	ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	44
1.8.3	ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	44
1.8.4	ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	44
1.8.5	ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	45
1.8.6	ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	45
1.8.7	ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	45
1.8.8	ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	45
1.8.9	ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	45
1.8.10	ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	46
1.8.11	ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12	46
1.8.12	ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13	46
1.8.13	ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14	46
1.8.14	ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15	47
1.8.15	ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16	47
1.8.16	ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17	48
1.8.17	ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18	48
1.8.18	ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19	49
1.8.19	ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20	50
1.8.20	ÄNDERUNGEN VON V20 AUF V21	53

## 1 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

### 1.1 CSV-FORMAT

Beim CSV Format handelt es sich um eine Textdatei in der strukturierte Daten gespeichert werden. Die CSV Daten von CaptureThis! haben folgende Eigenschaften:

- Zeilenumbruch wird zur Datensatztrennung benutzt
- Semikolon wird zur Trennung von Spalten (Feldern) genutzt
- Spalten werden zur Textbegrenzung mit Anführungszeichen umschlossen
- Das Encoding ist die aktuelle ANSI-Codepage des Betriebssystems

### 1.2 CSV SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden Formate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
<b>Datum</b>	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
<b>Betrag</b>	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
<b>Zahl</b>	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
<b>Boolean</b>	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
<b>Text</b>	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile

Nachfolgend ein reduziertes CSV Export Beispiel:

```
Zeilentyp;ArchiveId;ExternalArchiveKey;Barcode;Eingangsdatum;Bruttobetrag;Nettobetr..  
"B";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"503,37..  
"P";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"";"375...
```

Der Dateiname der CSV ist im Standard der Barcode und die Erweiterung CSV. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden. Der Zeilentyp B markiert die Buchungszeilen. Diese können aus einer oder mehreren bestehen. Der Zeilentyp P markiert die Positionsdaten. Die Zeile muss nicht vorhanden sein. Die P Zeilen sind die Positionsdaten welche direkt vom Beleg ausgelesen wurden. Eine Berechnung von fehlenden Dokumentdaten (z.B. der Spalte Brutto) findet aktuell nicht statt. Siehe auch Kapitel: Buchungssätze und Positionsdaten.

### 1.3 SQL SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden SQL Spaltenformate beschrieben. Die Zeilen und Spalten-Struktur stimmt mit dem CSV-Dateiexport vollkommen überein.

Feldtyp	Beschreibung
<b>Datum</b>	Wird als datetime in der Datenbank gespeichert
<b>Betrag</b>	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
<b>Zahl</b>	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
<b>Boolean</b>	"true" (wahr) oder "false" (falsch) als Spaltentyp nvarchar(5)
<b>Text</b>	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile. Als Spaltentyp wird z.B. nvarchar(50) verwendet

## 1.4 XML FORMAT

Beim XML-Format werden die erkannten und erfassten Werte in die Elemente *Fields* und *Tables* aufgeteilt. Der Wert wird wie beim CSV Format formatiert und in das jeweilige Element geschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
<b>Datum</b>	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
<b>Betrag</b>	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
<b>Zahl</b>	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
<b>Boolean</b>	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
<b>Text</b>	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile

Falls kein Wert vorhanden ist, so wird das jeweilige Element nicht erzeugt. Die Attribute *Name* und *ColumnName* dienen zur Identifikation und Selektion eines Wertes beim Import in das Nachfolgende System.

Nachfolgend ein reduziertes XML Export Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Documents>
  <Document>
    <Fields>
      <Field Name="Absender">00022</Field>
      <Field Name="Dokumenttyp">Rechnung</Field>
      <Field Name="Eingangsdatum">24.04.2018</Field>
      <Field Name="Gesamt Brutto">119,00</Field>
    ...
  </Fields>
  <Tables>
    <Table Name="B">
      <Lines>
        <Line>
          <LineItem ColumnName="Bruttobetrag">119,00</LineItem>
          <LineItem ColumnName="Nettobetrag">100,00</LineItem>
          <LineItem ColumnName="Buchungstext">Buchladen GmbH</LineItem>
          <LineItem ColumnName="SollHaben">H</LineItem>
        ...
      </Line>
    </Lines>
  </Table>
  <Table Name="P">
    <Lines>
      <Line>
        <LineItem ColumnName="Artikelnummer1">12345</LineItem>
        <LineItem ColumnName="Buchungstext">Artikelbeschreibung</LineItem>
      ...
    </Line>
  </Lines>
</Table>

```

Der Dateiname der XML ist im Standard der Barcode und die Erweiterung XML. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden.

## 1.5 CSV/XML DATEIEN / SQL TABELLE

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV/SQL Spalten beschrieben. Pro Datei, die in CaptureThis! verarbeitet wird, wird eine CSV oder XML Datei exportiert. Auf Wunsch kann auch eingestellt werden, dass eine fortlaufende CSV-Datei geschrieben wird. Wenn der SQL Export verwendet wird, so ist dieser wie eine fortlaufende CSV Datei und wird immer um die neuen Buchungssätze aktualisiert. Der Name der SQL Tabelle ist *StandardExport* und liegt in der CaptureThis! Datenbank. Auf Wunsch kann der Name der SQL Tabelle im Projekt geändert werden.

### 1.5.1 BUCHUNGSDATEN & POSITIONSDATEN

Innerhalb der Ausgabedatei sind sowohl individuelle Buchungsdaten (B) als auch Positionsdaten (P) enthalten. Die Unterscheidung gibt der Zeilentyp an. Positionsdaten sind die vom Dokument ausgelesenen Rohdaten und können optional exportiert werden. Buchungsdaten sind durch Geschäftsregeln (Buchungstabelle) individuell ausgewählte Daten.

Als Quelle für die Buchungsdaten steht zur Auswahl: „Buchungstabelle aus Kopfdaten“, „Buchungstabelle aus Positionsdaten (gruppiert/ nicht gruppiert)“ oder „Buchungstabelle aus Warenwirtschaft (gruppiert / nicht gruppiert)“.

Des Weiteren kann die Reihenfolge der Felder im Export abweichend sein (da diese z.T. nach einem auf dem SQL-Server durch ein Update hinten angefügt werden oder in der CSV wenn wir die Felder vom Thema besser gruppieren). Ein Zugriff über den Namen und nicht auf den Spaltenindex ist zwingend umzusetzen. Nachfolgend sind die einzelnen Spalten beschrieben.

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
<b>Daten zur Zuordnung und Dokumentation</b>				
<b>Zeilentyp</b>	Text	1	Bearbeitete Positionen oder Position ohne Bearbeitung (P/B)	
<b>ArchiveId</b>	Text	50	ArchiveId in Cadosys	Felder
<b>ExternalArchiveKey</b>	Text	50	ArchiveKey in externer Anwendung	Felder
<b>Barcode</b>	Text	50	Der Barcode der Buchungszeile oder Position	Felder
<b>Eingangsdatum</b>	Datum	10	Das Eingangsdatum des Dokuments Format TT.MM.YYYY	Felder
<b>CaptureThis! Benutzer</b>	Text	100	Der Benutzer der das Dokument manuell oder per Volldurchlaufsregel automatisch exportiert hat	Felder
<b>Löschvermerk</b>	Boolean	5	Wenn gelöschte Dokumente exportiert werden sollen, so wird hier das Kennzeichen gesetzt	Felder
<b>Löschvermerk Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar zur Löschung	Felder

Absender/Empfänger				
<b>Absendertyp</b>	Text	50	Absendertyp (z.B. K=Kreditor;D=Debitor;M=Mandant)	Kopfdaten
<b>Absender Organisationseinheit 3</b>	Text	50	Die Nummer eines Kreditors, eines Debtors oder einer Firmen-Organisationseinheit 3 (z.B. Mandant)	Kopfdaten
<b>Absender 2 Organisationseinheit 3</b>	Text	50	Die zweite Nummer eines Kreditors, eines Debtors oder einer Firmen-Organisationseinheit 3 (z.B. Mandant)	Kopfdaten
<b>Absender Organisationseinheit 4</b> (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 4	Kopfdaten
<b>Absender Organisationseinheit 5</b> (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 5	Kopfdaten
<b>Absender Organisationseinheit 6</b> (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 6	Kopfdaten
<b>Absender Organisationseinheit 7</b> (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 7	Kopfdaten
<b>Absender Beschriftung</b>	Text	100	Name des Absenders, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Absender Strasse</b>	Text	100	Strasse des Absenders, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Absender Plz</b>	Text	100	Postleitzahl des Absenders, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Absender Ort</b>	Text	100	Ort des Absenders, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Absender Land</b>	Text	100	Land des Absenders, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfängertyp</b>	Text	50	Empfängertyp (D=Debitor;K=Kreditor;M=Mandant)	
<b>Empfänger Organisationseinheit 3</b>	Text	50	Die Nummer eines Kreditors, eines Debtors oder einer Firmen-Organisationseinheit 3 (z.B. Mandant)	Kopfdaten

<b>Empfänger Organisationseinheit 4</b>	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 4	Kopfdaten
<b>Empfänger Organisationseinheit 5</b>	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 5	Kopfdaten
<b>Empfänger Organisationseinheit 6</b>	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 6	Kopfdaten
<b>Empfänger Organisationseinheit 7</b>	Text	50	Die Nummer einer Organisationseinheit 7	Kopfdaten
<b>Empfänger Beschriftung</b>	Text	100	Name des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Firma</b>	Text	100	Firma des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Anrede</b>	Text	100	Anrede des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Titel</b>	Text	100	Titel des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Vorname</b>	Text	100	Vorname des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Nachname</b>	Text	100	Nachname des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Abteilung</b>	Text	100	Abteilung des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Strasse</b>	Text	100	Straße des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Plz</b>	Text	100	Postleitzahl des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Ort</b>	Text	100	Ort des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Empfänger Land</b>	Text	100	Land des Empfängers, ausgelesen vom Dokument	Kopfdaten
<b>Warenabsender</b>	Text	50	Die Nummer des Warenabsenders. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle



<b>Warenempfänger</b>	Text	50	Die Nummer des Warenempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Kopfdaten auf dem Dokument</b>				
<b>Dokumenttyp</b>	Text	50	Gibt den Dokumenttypen an. Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, Email, Bestellung, Kontoauszug Soll. Für das Gesamtdokument gültig	Felder
<b>Unterdokumenttyp</b>	Text	50	Unterdokumenttyp Z.B. Lieferrechnung oder Kostenrechnung	Felder
<b>Eingang Ausgang</b>	Text	1	Gibt an, ob es sich um ein Eingangs oder Ausgangsdokument handelt. Wertemenge: E -> Eingangsdokument A -> Ausgangsdokument	Felder
<b>Belegdatum</b>	Datum	10	Das Belegdatum. Bei Rechnungen handelt es sich hier um das Rechnungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Leistungsdatum</b>	Datum	10	Das Leistungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Buchungsperiode</b>	Datum	10	Die Buchungsperiode Format TT.MM.YYYY	Felder, Buchungs- und Positionstabelle

<b>Belegnummer 1</b>	Text	50	Die Belegnummer. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Belegnummer 2</b>	Text	50	Die Belegnummer 2. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Gesamtbeträge auf dem Dokument</b>				
<b>Gesamt Brutto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Felder
<b>Gesamt Netto</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Felder
<b>Differenzbetrag</b>	Betrag	18,2	Ausgewiesener Differenzbetrag zwischen Gesamt Netto und Gesamt Brutto	Felder
<b>Gesamt Steuer</b>	Betrag	18,2	Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments	Felder
<b>Gesamt Netto Warenwert</b>	Betrag	18,2	Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments	Felder
<b>Gesamt Netto Verpackungskosten</b>	Betrag	18,2	Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen	Felder
<b>Gesamt Netto Versandkosten</b>	Betrag	18,2	Der Nettoportowert aller Verpackungspositionen	Felder
<b>Gesamt Netto Bezugskosten</b>	Betrag	18,2	Die Netto Bezugskosten aller Bezugspositionen	Felder
<b>Gesamt Netto Rabatt</b>	Betrag	18,2	Der Netto Gesamtrabatt des Beleges	Felder
<b>Gesamt Rabatt Prozent</b>	Zahl	18,2	Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Felder
<b>Gesamt Zuschlag</b>	Betrag	18,2	Zuschlagsbetrag in den Endbeträgen	Felder
<b>Netto 1</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 19%	Felder
<b>Netto 2</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 7%	Felder
<b>Netto 3</b>	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 0%	Felder
<b>Steuer 1</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%	Felder
<b>Steuer 2</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%	Felder
<b>Steuer 3</b>	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für x%	Felder
<b>Altteilesteuerbetrag</b>	Betrag	18,2	Altteilesteuer	Felder

<b>Steuerschlüssel 1 (Felder)</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 19% im Fremdsystem.	Felder
<b>Steuerschlüssel 2 (Felder)</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 7% im Fremdsystem.	Felder
<b>Steuerschlüssel 3 (Felder)</b>	Text	50	Der Steuersatzschlüssel für 0% im Fremdsystem.	Felder
<b>Beträge in Tabellen</b>				
<b>WKZ</b>	Text	3	Das Währungskennzeichen im ISO Format	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Artikelnummer 1</b>	Text	50	Die Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
<b>Artikelnummer 2</b>	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
<b>Artikelnummer 3</b>	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
<b>Beschriftung</b>	Text	1000	Beschriftung dieser Position. Z.B. Artikelname oder Leistungsbeschreibung. Der Wert ist entweder vom Dokument ausgelesen oder kommt aus dem Referenzsystem ARTIKEL, BESTELLPOSITIONEN, LIEFERPOSITIONEN oder AUFTRAGSPOSITIONEN (Siehe Buchhalter Import Schnittstelle)	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Zeilen Gesamt Brutto</b>	Betrag	18,2	Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Zeilen Gesamt Netto</b>	Betrag	18,2	Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Umsatzsteuerbetrag</b>	Betrag	18,2	Der Umsatzsteuerbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- und Positionstabelle
<b>SollHaben</b>	Text	1	Das Soll oder Haben Kennzeichen Wertemenge:	Buchungstabelle

			"S" -> Soll "H" -> Haben	
<b>Steuerschlüssel (Tabelle)</b>	Text	50	Der Steuerschlüssel im Fremdsystem.	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Steuersatz</b>	Betrag	18,2	Der Steuersatz der Buchungszeile oder Position. (z.B. 19,00 oder 7,00)	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Menge</b>	Zahl	18,2	Die Menge der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
<b>Mengeneinheit</b>	Text	50	Die Mengeneinheit der Buchungs- oder Positionszeile. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten.	Positionstabelle
<b>Verpackungsmenge</b> (wird noch nicht gefüllt)	Zahl	18,2	Die Anzahl der Verpackungseinheiten	Positionstabelle
<b>Verpackungseinheit</b> (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Art der Verpackung (z.B. Karton, Gitterbox)	Positionstabelle
<b>Einzelpreis Netto</b>	Betrag	18,2	Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten)	Positionstabelle
<b>Rabatt</b>	Betrag	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag	Positionstabelle
<b>Rabatt %</b>	Zahl	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Positionstabelle
<b>Zeilenkategorie</b>	Text	1000	Verbindet Positionsbeiträge mit Gesamtbeträgen des Dokumentes	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Buchungsdaten</b>				
<b>Buchungstext 1</b>	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext zur Übergabe an das Fremdsystem.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Buchungstext 2</b>	Text	1000	Der Buchungs- oder Positionstext2 zur Übergabe an das Fremdsystem.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle

<b>Sachkonto</b>	Text	50	Das Sachkonto der Buchungseile.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Kostenart</b>	Text	50	Kostenart des Beleges	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Kostenstelle 1</b>	Text	50	Die erste Kostenstelle der Buchungseile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Kostenstelle 2</b>	Text	50	Die zweite Kostenstelle der Buchungseile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Kostenträger</b>	Text	50	Der Kostenträger der Buchungseile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Projekt</b>	Text	50	Die Projektnummer der Buchungseile oder Position. Hier handelt es sich um Projektabhängige Stammdaten	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
<b>Bewegungsdaten</b>				
<b>Bestellnummer</b>	Text	50	Es handelt es sich um die Bestellnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	Felder und Positionstabelle
<b>Eindeutige Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsnummer</b>	Text	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)	Buchungs- und Positionstabelle
<b>Lieferscheinnummer</b>	Text	1000	Es handelt es sich um die Lieferscheinnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der	Felder und Positionstabelle

			Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	
<b>Eindeutige Lieferpositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Positionstabelle
<b>Auftragsnummer</b>	Text	50	Es handelt es sich um die Auftragsnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abgeglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	Felder und Positionstabelle
<b>Eindeutige Auftragspositionsnummer</b>	Text	50	Eine eindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Positionstabelle
<b>Hauptauftragsnummer 1</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Hauptauftragsnummer 2</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Hauptauftragsnummer 3</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsreferenz 1</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer	Felder und Positionstabelle

			passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	
<b>Auftragsreferenz 2</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsreferenz 3</b>	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Sachliche Prüfungen</b>				
<b>Sachliche Prüfung Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung	Felder und Positionstabelle
<b>Sachliche Prüfung Text</b>	Text	1000	Text der Sachlichen Prüfung des Dokuments. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabelle
<b>Artikelabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Artikelabgleich Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Artikelabgleiches angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellabgleich Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Bestellabgleichs an- gibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Be- reich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfun- gen zusammengefasst.	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferabgleich Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Lieferabgleichs an- gibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Be- reich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfun- gen zusammengefasst.	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Auftragsabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Auftragsabgleich Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs an- gibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Be- reich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfun- gen zusammengefasst.	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Sachliche Prüfungen - Statusfelder</b>				
<b>Artikelabgleich Zeilenab- gleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Artikelabgleich Zeilenab- gleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungs- zeile wurde mit den Wer- ten XXX eine passende Zei- le im Referenzsystem ge- funden“ oder „Zur Rech- nungszeile wurde mit den Werten XXX keine pas- sende Zeile im Referenz- system gefunden“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Artikelabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Artikelabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender	Felder und Po- sitionstabelle



			K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	
<b>Artikelabgleich Einzelpreis Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Artikelabgleich Einzelpreis Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zei	Felder und Positionstabelle

			le im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	
<b>Bestellabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Leistungszeitraum Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Leistungszeitraum Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamt Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamt Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus	Felder und Positionstabelle

			Referenzsystem stimmen überein“	
<b>Bestellabgleich Sperrvermerk Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellabgleich Sperrvermerk Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Bestellnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Bestellnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 nicht in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellpositionsabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Menge Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Menge Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem	Felder und Positionstabelle

			stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stim- men überein“	
<b>Bestellpositionsabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stim- men überein“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Bestellnummer 11607 ist kein Sperrver- merk vorhanden“ oder „Für Bestellnummer 11607 ist ein Sperrver- merk vorhanden“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 1 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 1 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Doku- ment und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Refe- renzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 2 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 2 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Doku- ment und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus	Felder und Po- sitionstabelle

			Referenzsystem stimmen nicht überein.“	
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 3 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 3 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 4 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 4 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 5 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 5 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 6 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 6 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 7 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 7 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 8 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 8 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 9 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 9 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 10 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 10 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 11 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 11 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 12 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 12 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 13 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 13 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 14 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 14 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 15 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 15 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 16 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 16 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i>	Felder und Positionstabelle



			<i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 17 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 17 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 18 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 18 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 19 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 19 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 20 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 20 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 21 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 21 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 22 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 22 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 23 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 23 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 24 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 24 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 25 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 25 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle

<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 26 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 26 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 27 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 27 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 28 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 28 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 29 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 29 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 30 Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Bestellpositionsabgleich Merkmal 30 Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname</i> <i>Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname</i>	Felder und Positionstabelle

			<i>Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	
<b>Lieferabgleich Nummer auf Dokument Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Nummer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Lieferscheinnummer auf Dokument gefunden“ oder „Lieferscheinnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Lieferscheinnummer 38714 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Lieferscheinnummer 38714 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder	Felder und Positionstabelle

			„Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	
<b>Lieferabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamt Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamt Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Sperrvermerk Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferabgleich Sperrvermerk Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Lieferscheinnummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Lieferscheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellpositionsnum	Felder und Positionstabelle

			mer 10 nicht in Referenzsystem gefunden“	
<b>Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Menge Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Menge Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

<b>Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stim- men nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Ein- zelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stim- men überein“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Lieferschein- nummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhan- den“ oder „Für Liefer- scheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhan- den“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Auftragsabgleich Num- mer auf Dokument Sta- tus</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Auftragsabgleich Num- mer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Auftragsnum- mer auf Dokument gefun- den“ oder „Auftragsnummer auf Do- kument gefunden“	Felder und Po- sitionstabelle
<b>Auftragsabgleich Num- mer eindeutig im Refe- renzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Po- sitionstabelle

<b>Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Leistungszeitraum Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Leistungszeitraum Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021	Felder und Positionstabelle



			aus Referenzsystem stimmen überein“	
<b>Auftragsabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragsabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Auftragspositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Auftragspositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Auftragspositionsnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Auftragspositionsnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zei	Felder und Positionstabelle

			le im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	
<b>Auftragspositionsabgleich Absender Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Absender Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Menge Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Menge Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle

<b>Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text</b>	Text	1000	z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Betrag Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Betrag Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status</b>	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
<b>Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text</b>	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Auftragsnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Auftragsnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
<b>Formale Prüfungen</b>				
<b>Formale Prüfung Status</b>	Text	50	Status der Formalen Prüfung des Dokuments als Wert: FORMALCHECK_OK / FORMALCHECK_NOK Über die Geschäftsregeln im Reiter „Prüfung“ gesetzt.	Felder

<b>Formale Prüfung Text</b>	Text	1000	Text der Formalen Prüfung des Dokuments	Felder
<b>Formale Prüfungen - Statusfelder</b>				
<b>Steuergesetz Absender Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Absender Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Empfaenger Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Empfaenger Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Gesamtbetrag Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Gesamtbetrag Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Leistungsdatum Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder

<b>Steuergesetz Leistungsdatum Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Rechnungsdatum Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Rechnungsdatum Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Rechnungsnummer Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Rechnungsnummer Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz Steuerbetrag Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Steuerbetrag Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> </ul>	Felder

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	
<b>Steuergesetz Steuersatz Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz Steuersatz Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Steuergesetz UstId Steuernummer Status</b>	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
<b>Steuergesetz UstId Steuernummer Text</b>	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wert erkannt</li> <li>• Wert wurde nicht erkannt</li> <li>• Erkannter Wert nicht gültig</li> <li>• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen</li> </ul>	Felder
<b>Bankdaten Prüfung Status</b>	Text	50	Gibt an, ob die IBAN aus den Absender Stammdaten auf dem Dokument gefunden wurde.  Export als Wert: "BANKDATA_OK" oder "BANKDATA_NOK"	Felder
<b>Bankdaten Prüfung Text</b>	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis der Bankdaten Prüfung angibt.	Felder

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• wenn erfolgreich: "Mindestens eine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"</li> <li>• wenn nicht erfolgreich: "Keine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"</li> </ul>	
<b>Gefundene Bankdaten</b>	Text	1000	Listet die auf dem Dokument gefundene Bankdaten aus den Stammdaten auf. z.B. "DE30709686247497665970, L27NTJI2467712363"	Felder
<b>Verteilung eines Dokumentes</b>				
<b>Aktivitätsnummer</b>	Text	50	Aktivitätsnummer zur Zuweisung von vorhandenen Aktivitäten	Felder
<b>Workflowschritt 1 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 1 Status</b>	Text	50	Status für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 1 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 2 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 2 Status</b>	Text	50	Status für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 2 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 3 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 3 Status</b>	Text	50	Status für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 3 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 4 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle

<b>Workflowschritt 4 Status</b>	Text	50	Status für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 4 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 5 Benutzer</b>	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 5 Status</b>	Text	50	Status für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Workflowschritt 5 Kommentar</b>	Text	1000	Kommentar für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabelle
<b>Ist vertraulich</b>	Boolean	5	Ist dieses Dokument Vertraulich/Persönlich/Private?	Felder
<b>Vertraulichkeitsstufe</b>	Text	50	Vertraulichkeitsstufe. z.B. Zahl oder Text -> Schlüssel aus Werteliste	Felder
<b>WorkflowZugriffsgruppe</b>	Text	50	Gruppenname welcher im DMS Zugriff auf dieses Dokument hat – wird bei Ceyoniq genutzt, View Ansprechpartner, Über Geschäftsregeln automatisch setzen, muss sauber beschrieben werden	Felder
<b>Genehmigungs Workflow starten</b>	Boolean	5	Startet den Genehmigungsworkflow im nachfolgenden System	Felder
<b>Zahlungsinformationen und -konditionen</b>				
<b>Zahlsperre</b>	Boolean	5	Gibt an ob diese Rechnung in der Buchhaltung bezahlt werden muss/soll (z.B. bereits bezahlt ist oder abgebucht wird)	Felder
<b>Zahlungsart</b>	Text	50	Zahlungsart des Beleges (z.B. Bar, Vorkasse, Visa etc.) Das Feld kann als Freitext oder als Auswahl mit festen Werten angelegt werden.	Felder
<b>Zahlungskonditionen</b>	Text	50	Der Schlüssel für die Zahlungskondition im Zielsystem.	Felder
<b>Fälligkeitsdatum</b>	Datum	10	Das Fälligkeitsdatum Format TT.MM.YYYY	Felder
<b>Skonto % 1</b>	Betrag	18,2	Der erste Skonto in Prozent	Felder
<b>Skontodatum 1</b>	Datum	10	Das Skontodatum	Felder



<b>Skonto % 2</b>	Betrag	18,2	Der zweite Skonto in Prozent	Felder
<b>Skontodatum 2</b>	Datum	10	Das zweite Skontodatum	Felder
<b>Skonto % 3</b>	Betrag	18,2	Der dritte Skonto in Prozent	Felder
<b>Skontodatum 3</b>	Datum	10	Das dritte Skontodatum	Felder
<b>Valutadatum</b>	Datum	10	Das Valutadatum Format TT.MM.YYYY	Felder
<b>Immobilien</b>				
<b>Art Haushaltsnahe Dienstleistung</b>	Text	50	Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Felder
<b>Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung</b>	Betrag	18,2	Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Felder
<b>Zusatzfelder (Wahlweise zur Datenextraktion oder für Geschäftsregeln als DANN)</b>				
<b>Benutzerdefiniert 1</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Benutzerdefiniert 2</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Benutzerdefiniert 3</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Benutzerdefiniert 4</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Benutzerdefiniert 5</b>	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
<b>Sonstiges</b>				
<b>Kommentar</b>	Text	1000	Ein Nutzer Kommentar	Felder
<b>Exportquelle</b>	Text	50	Quelle aus welcher das Dokument in den Export verschoben wurde. Z.B. Erfassung, Volldurchlauf, Dokumentmonitor	Felder
<b>Schnittstellenversion</b>	Zahl	18,2	Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export	Felder
<b>Dateiname</b>	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Felder
<b>ReferenzTabellenname</b>	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Felder



## 1.6 BENUTZERDEFINIERTER EXPORT

Auf Wunsch ist es möglich auch einen Export im eigenen Format zu erstellen. Hierzu sprechen Sie uns bitte an. Standard CSV oder SQL-Formate sind über CaptureThis! konfigurierbar. Für projektspezifische Felder sind die Spalten Benutzerdefiniert 1-10 reserviert. Je nach Feld werden wir dieses ggf. auch in die Standardschnittstelle übernehmen. Weitere Exporte können über eine Programmierschnittstelle als Erweiterung eingebunden werden.

## 1.7 KOMPATIBILITÄT DER VERSIONEN

Grundsätzlich fügen wir in den neuen Versionen immer nur neue Felder hinzu und ändern keine vorhandenen Definitionen. Falls dies dennoch notwendig sein sollte, so geben wir dies explizit mit einem Hinweis in der Historie an. Durch die einzelne Anbindung in CaptureThis! ist es bei einem Update nicht notwendig auch die neuere Version zu verwenden. Über das Projekt ist es möglich bei einer einzelnen Schnittstellenversion zu bleiben.

Für die Anbindung an Fremdsysteme muss darauf geachtet werden, dass kein Index auf die Spaltenposition, sondern immer der Spaltenname verwendet wird. Zum Teil fügen wir Spalten an den thematischen Stellen ein, so dass diese zusammenstehen.

## 1.8 HISTORIE

### 1.8.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2

Buchungsperiode:

Länge von 7 auf 10 geändert

Format MM.YYYY -> TT.MM.YYYY

Typ:

Länge von 10 auf 1 geändert: Zulässige Werte: E/A (Eingangs/Ausgangsdokument)

Fällig:

Feld umbenannt: "Fällig" -> "Fälligkeitsdatum"

**ACHTUNG: Ab V2 nicht mehr kompatibel zu Version 1**

### 1.8.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neue Felder:

- Nettobetrag1
- Nettobetrag2
- Nettobetrag3
- Umsatzsteuerbetrag1
- Umsatzsteuerbetrag2
- Umsatzsteuerbetrag3

### 1.8.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Neue Felder:

- Umsatzsteuerschlüssel1
- Umsatzsteuerschlüssel2
- Umsatzsteuerschlüssel3
- Zahlsperr

### 1.8.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5

Neue Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag
- Bestellabgleich\_Text
- Lieferabgleich\_Text
- Benutzerdefiniert 4
- Benutzerdefiniert 5
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

### 1.8.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Neue Felder:

- Archiveld
- ExternalArchiveKey

### 1.8.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Neue Felder:

- Zahlungsart
- Kostentyp
- IstVertraulich
- WorkflowZugriffsgruppe
- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer

### 1.8.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Neue Felder:

- Auftragsnummer
- AuftragsabgleichOK
- Auftragsabgleich\_Text
- Vertraulichkeitsstufe
- Prüfungsstatus

### 1.8.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9

Neue Felder:

- AbsenderName
- EmpfängerName
- Gesamt Netto Warenwert
- Gesamt Netto Verpackungskosten
- Gesamt Netto Porto
- Gesamt Netto Bezugskosten
- Gesamt Netto Rabatt
- GenehmigungsWorkflowStarten
- Unterdokumenttyp
- BestellPositionsnummer

### 1.8.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

Neue Felder:

- AltteileSteuer
- Rabatt Prozent
- Gesamtpreis
- Zeilenkategorie

### 1.8.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

Neue Felder:

- Bestellabgleich\_Status
- Lieferabgleich\_Status
- Auftragsabgleich\_Status
- Schnittstellenversion

### 1.8.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12

Neue Felder:

- Absendertyp
- Buchungskreis
- Buchungstext2
- Kreis
- Mieteinheit
- Mieter
- Eigentümer
- Aktivitätsnummer
- MandantNr2
- AbsenderNr2

### 1.8.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

Neue Felder:

- Art Haushaltsnahe Dienstleistung
- Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung
- Eigentümer SE

### 1.8.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14

Angepasste Felder:

- AbsenderNr2 -> Absender2
- Ansprechpartner -> Ansprechpartner1
- Kostentyp -> Kostenart

Entfernte Felder:

- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer
- BestellabgleichOK
- LieferabgleichOK
- AuftragsabgleichOK
- Positionsnummer
- Prüfstatus

Neue Felder:

- Differenzbetrag
- Gesamt Zuschlag
- Ansprechpartner2
- Ansprechpartner3

- Ansprechpartner1-3 Kommentar
- Ansprechpartner1-3 Status
- Konnossementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext
- Eindeutige Bestellpositionsnummer
- Eindeutige Auftragspositionsnummer
- Eindeutige Lieferpositionsnummer

**ACHTUNG: Ab V14 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V13 auf V14. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

#### 1.8.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15

Angepasste Felder:

- IBAN Prüfung -> Bankdaten Prüfung Status

Neue Felder:

- Bankdaten Prüfung Text
- Gefundene Bankdaten

**ACHTUNG: Ab V15 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V14 auf V15. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

#### 1.8.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16

Angepasste Felder:

- MandantNr2 -> Mandant2

Entfernte Felder:

- UStG14
- UStG14\_Text
- Empfänger Umsatzsteuer ID Prüfung

Neue Felder:

- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname
- Formale Prüfung Text
- Formale Prüfung Absender vorhanden Status
- Formale Prüfung Absender vorhanden Text
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text

- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Status
- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Text
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Text
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Status
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Text
- Empfänger UstId Prüfung Status
- Empfänger UstId Prüfung Text

#### 1.8.16 ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17

Neue Felder:

- CaptureThis! Benutzer
- Löschermerk
- Löschermerk\_Kommentar
- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname

Entfernte Felder:

- Formale Prüfung Text
- Formale Prüfung Absender vorhanden Status
- Formale Prüfung Absender vorhanden Text
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text

#### 1.8.17 ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18

Angepasste Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag -> Gesamt Steuer
- Gesamt Netto Porto -> Gesamt Netto Versandkosten
- Nettobetrag1 -> Netto 1
- Nettobetrag2 -> Netto 2
- Nettobetrag3 -> Netto 3
- Umsatzsteuerbetrag1 -> Steuer 1
- Umsatzsteuerbetrag2 -> Steuer 2
- Umsatzsteuerbetrag3 -> Steuer 3
- Altteilesteuer -> Altteilesteuerbetrag
- Steuersatzschlüssel1 -> Steuerschlüssel 1 (Felder)
- Steuersatzschlüssel2 -> Steuerschlüssel 2 (Felder)



- Steuersatzschlüssel3 -> Steuerschlüssel 3 (Felder)
- Steuersatzschlüssel -> Steuerschlüssel (Tabelle)
- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner1 Status -> Workflowschritt 1 Status
- Ansprechpartner1 Kommentar -> Workflowschritt 1 Kommentar
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner2 Status -> Workflowschritt 2 Status
- Ansprechpartner2 Kommentar -> Workflowschritt 2 Kommentar
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer
- Ansprechpartner3 Status -> Workflowschritt 3 Status
- Ansprechpartner3 Kommentar -> Workflowschritt 3 Kommentar
- Bruttobetrag -> Zeilen Gesamt Brutto
- Nettobetrag -> Zeilen Gesamt Netto
- Einzelpreis -> Einzelpreis Netto
- Buchungstext -> Buchungstext1
- Projektnummer -> Projekt

Entfernte Felder:

- Mandant2
- Abteilung
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

**ACHTUNG: Ab V18 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V17 auf V18. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

### 1.8.18 ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19

Neue Felder:

- Sachliche Prüfung Status
- Sachliche Prüfung Text
- Steuergesetz\_Empfänger\_OK
- Steuergesetz\_Gesamtbetrag\_OK
- Steuergesetz\_Leistungsdatum\_OK
- Steuergesetz\_Rechnungsdatum\_OK
- Steuergesetz\_Rechnungsnummer\_OK
- Steuergesetz\_Steuerbetrag\_OK
- Steuergesetz\_Steuersatz\_OK
- Steuergesetz\_UstId\_Steuernummer\_OK

Angepasste Felder:

- Bei Feld Zahlungskonditionen die Länge von 10 auf 50 Zeichen angepasst
- Umstellung der Felder Bestellabgleich Status, Lieferabgleich Status und Auftragabgleich Status auf den Exportwert OK / NOK

## 1.8.19 ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20

Neue Felder:

- Beschriftung
- Hauptauftragsnummer 1
- Hauptauftragsnummer 2
- Hauptauftragsnummer 3
- Auftragsreferenz 1
- Auftragsreferenz 2
- Auftragsreferenz 3
- Artikelabgleich Status
- Artikelabgleich Text
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Status
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Text
- Artikelabgleich Absender Status
- Artikelabgleich Absender Text
- Artikelabgleich Einzelpreis Status
- Artikelabgleich Einzelpreis Text
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragsabgleich Absender Status
- Auftragsabgleich Absender Text
- Auftragsabgleich Betrag Status
- Auftragsabgleich Betrag Text
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Text
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragspositionsabgleich Absender Status
- Auftragspositionsabgleich Absender Text
- Auftragspositionsabgleich Betrag Status
- Auftragspositionsabgleich Betrag Text
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Menge Status
- Auftragspositionsabgleich Menge Text
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text

- Bestellabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellabgleich Absender Status
- Bestellabgleich Absender Text
- Bestellabgleich Betrag Status
- Bestellabgleich Betrag Text
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellpositionsabgleich Absender Status
- Bestellpositionsabgleich Absender Text
- Bestellpositionsabgleich Betrag Status
- Bestellpositionsabgleich Betrag Text
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellpositionsabgleich Menge Status
- Bestellpositionsabgleich Menge Text
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferabgleich Absender Status
- Lieferabgleich Absender Text
- Lieferabgleich Betrag Status
- Lieferabgleich Betrag Text
- Lieferabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferpositionsabgleich Absender Status
- Lieferpositionsabgleich Absender Text
- Lieferpositionsabgleich Betrag Status
- Lieferpositionsabgleich Betrag Text
- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status

- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Lieferpositionsabgleich Menge Status
- Lieferpositionsabgleich Menge Text
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Skonto % 3
- Skontodatum 3
- Workflowschritt 4 Benutzer
- Workflowschritt 4 Status
- Workflowschritt 4 Kommentar
- Workflowschritt 5 Benutzer
- Workflowschritt 5 Status
- Workflowschritt 5 Kommentar
- Steuergesetz Empfaenger Text
- Steuergesetz Gesamtbetrag Text
- Steuergesetz Leistungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsnummer Text
- Steuergesetz Steuerbetrag Text
- Steuergesetz Steuersatz Text
- Steuergesetz UstId Steuernummer Text

#### Umbenannte Felder:

- Steuergesetz\_Empfaenger\_OK -> Steuergesetz Empfaenger Status
- Steuergesetz\_Gesamtbetrag\_OK -> Steuergesetz Gesamtbetrag Status
- Steuergesetz\_Leistungsdatum\_OK -> Steuergesetz Leistungsdatum Status
- Steuergesetz\_Rechnungsdatum\_OK -> Steuergesetz Rechnungsdatum Status
- Steuergesetz\_Rechnungsnummer\_OK -> Steuergesetz Rechnungsnummer Status
- Steuergesetz\_Steuerbetrag\_OK -> Steuergesetz Steuerbetrag Status
- Steuergesetz\_Steuersatz\_OK -> Steuergesetz Steuersatz Status
- Steuergesetz\_UstId\_Steuernummer\_OK -> Steuergesetz UstId Steuernummer Status
- Bestellabgleich\_Status -> Bestellabgleich Status
- Bestellabgleich\_Text -> Bestellabgleich Text
- Lieferabgleich\_Status -> Lieferabgleich Status
- Lieferabgleich\_Text -> Lieferabgleich Text
- Auftragabgleich\_Status -> Auftragabgleich Status
- Auftragabgleich\_Text -> Auftragabgleich Text
- Löschermerk\_Kommentar -> Löschermerk Kommentar

#### Angepasste Felder:

- Buchungstext1 -> Es werden keine Beschreibungen mehr von Positionen exportiert.
- Hierfür muss das neue Feld Beschriftung verwendet werden

Entfernte Felder:

- Konnossementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext

**ACHTUNG: Ab V20 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V19 auf V20. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

## 1.8.20 ÄNDERUNGEN VON V20 AUF V21

Angepasste Felder:

- Typ -> Eingang Ausgang
- Absender -> Absender Organisationseinheit 3
- Absender2 -> Absender 2 Organisationseinheit 3
- AbsenderName -> Absender Beschriftung
- AbsenderStrasse -> Absender Strasse
- AbsenderPlz -> Absender Plz
- AbsenderOrt -> Absender Ort
- AbsenderLand -> Absender Land
- Empfänger -> Empfänger Organisationseinheit 3
- EmpfängerName -> Empfänger Beschriftung
- EmpfängerStrasse -> Empfänger Strasse
- EmpfängerPlz -> Empfänger Plz
- EmpfängerOrt -> Empfänger Ort
- EmpfängerLand -> Empfänger Land
- Belegnummer1 -> Belegnummer 1
- Belegnummer2 -> Belegnummer 2
- Artikelnummer1 -> Artikelnummer 1
- Artikelnummer2 -> Artikelnummer 2
- Artikelnummer3 -> Artikelnummer 3
- Buchungstext1 -> Buchungstext 1
- Buchungstext2 -> Buchungstext 2
- Kostenstelle1 -> Kostenstelle 1
- Kostenstelle2 -> Kostenstelle 2
- IstVertraulich -> Ist vertraulich
- GenehmigungsworkflowStarten -> Genehmigungsworkflow starten

Entfernte Felder:

- Mandant

Neue Felder:

- Absender Organisationseinheit 4
- Absender Organisationseinheit 5
- Absender Organisationseinheit 6
- Absender Organisationseinheit 7
- Empfänger Organisationseinheit 4
- Empfänger Organisationseinheit 5
- Empfänger Organisationseinheit 6
- Empfänger Organisationseinheit 7
- Empfänger Firma

- Empfänger Anrede
- Empfänger Titel
- Empfänger Vorname
- Empfänger Nachname
- Empfänger Abteilung
- Bestellpositionsabgleich Merkmal 1-30 Status
- Bestellpositionsabgleich Merkmal 1-30 Text
- Verpackungsmenge
- Verpackungseinheit

**ACHTUNG:** Ab V21 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V20 auf V21. Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.