

CADOSYS

Capture This!

Die Dokumente-Erfassungs-Software
Erfasst Ihre Dokumente und extrahiert
relevante Informationen.



CAPTURE THIS! DER DIGITALE BUCHHALTER STANDARD CSV / SQL / XML EXPORT VERSION 25 SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

AB VERSION 4.11.20 VERWENDBAR

CADOSYS

CADOSYS GmbH
Klingenweg 13
40764 Langenfeld

Fon +49 (0) 21 73 . 8 95 98 72
Fax +49 (0) 21 73 . 8 95 85 50

info@adosys.de
www.adosys.de

INHALTSVERZEICHNIS

1 Formate	4
1.1 CSV-Formate	4
1.2 CSV-Spaltenformate	4
1.3 SQL-SPALTENFORMATE	5
1.4 XML-Format	6
1.5 CSV/XML Dateien / SQL Tabelle	8
1.6 KOPFDATEN & Buchungsdaten & Positionsdaten	8
2 Exportdaten	9
2.1 Übertragen	9
2.1.1 DOKUMENTENEIGENSCHAFTEN	9
2.2 INFORMATIONSGEWINNUNG PDF LESEN & VERSTEHEN	10
2.2.1 DOKUMENTEN-ABSENDERDATEN	10
2.2.2 WAREN-ABSENDERDATEN	11
2.2.3 DOKUMENTEN-EMPFÄNGERDATEN	12
2.2.4 WAREN-EMPFÄNGERDATEN	12
2.2.5 RECHNUNGS-EMPFÄNGERDATEN	13
2.2.6 KOPFDATEN	13
2.2.7 KOPFDATEN MIT BEWEGUNGSDATENBEZUG	14
2.2.8 GESAMTBETRÄGE	15
2.2.9 ZAHLUNGSKONDITIONEN	16
2.2.10 TABellen	16
2.2.11 ZUSATZFELDER	18
2.3 Wissensgewinnung	18
2.4 Kontieren	18
2.4.1 FIRMA	18
2.4.2 PERSONENKONTO	19
2.4.3 DOKUMENTENADRESSATEN	19
2.4.4 WARENADRESSATEN	20
2.4.5 RECHNUNGSADRESSATEN	21
2.4.6 STEUERINFORMATIONEN	22
2.4.7 KONTEN	22
2.4.8 ZAHLUNGSMINFORMATIONEN	23
2.5 Prüfen	23
2.5.1 BEWEGUNGSDATEN	23
2.5.2 BETRAGSZUORDNUNG	24
2.5.3 SACHLICHE PRÜFUNG - STATUSFELDER	24
2.5.4 SACHLICHE PRÜFUNGEN - PRÜFFELDER	25
2.5.5 FORMALE PRÜFUNG - PRÜFFELDER	40
2.5.6 FORMALE PRÜFUNG - STATUSFELDER	43
2.6 Verteilen	43
2.7 Benutzerdefinierter Export	44
3 Kompatibilität der Versionen	45
4 Historie	47
4.1.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2	47

4.1.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3	47
4.1.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4	47
4.1.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5	47
4.1.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6	48
4.1.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7	48
4.1.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8	48
4.1.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9	48
4.1.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10	48
4.1.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11	49
4.1.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12	49
4.1.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13	49
4.1.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14	49
4.1.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15	50
4.1.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16	50
4.1.16 ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17	51
4.1.17 ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18	51
4.1.18 ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19	52
4.1.19 ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20	53
4.1.20 ÄNDERUNGEN VON V20 AUF V21	56
4.1.21 ÄNDERUNGEN VON V21 AUF V22	57
4.1.22 ÄNDERUNGEN VON V22 AUF V23	57
4.1.23 ÄNDERUNGEN VON V23 AUF V24	58
4.1.24 ÄNDERUNGEN VON V24 AUF V25	61
5 Kontakt und Impressum	62

1 FORMATE

1.1 CSV-FORMATE

Beim CSV-Format handelt es sich um eine Textdatei in der strukturierte Daten gespeichert werden. Die CSV-Daten von CaptureThis! haben folgende Eigenschaften:

- Zeilenumbruch wird zur Datensatztrennung benutzt
- Semikolon wird zur Trennung von Spalten (Feldern) genutzt
- Spalten werden zur Textbegrenzung mit Anführungszeichen umschlossen
- Das Encoding ist die aktuelle ANSI-Codepage des Betriebssystems

1.2 CSV-SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden Formate beschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
Betrag	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausender trennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
Zahl	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile

Nachfolgend ein reduziertes CSV Export Beispiel:

```
Zeilentyp;ArchivId;ExternalArchiveKey;Barcode;Eingangsdatum;Bruttobetrag;Nettobetr..  
"B";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"503,37...  
"P";"03b5e17e-e7b7-45e3-bb44-cd8e805cde8b";"";"Buchhandlung19";"24.04.2018";"";"375..."
```

Der Dateiname der CSV ist im Standard der Barcode und die Erweiterung CSV. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden. Der Zeilentyp B markiert die Buchungszeilen. Diese können aus einer oder mehreren bestehen. Der Zeilentyp P markiert die Positionsdaten. Die Zeile muss nicht vorhanden sein. Die P Zeilen sind die Positionsdaten welche direkt vom Beleg ausgelesen wurden. Der Zeilentyp K markiert die Kopfdaten des Dokuments, wie z.B. Absender, Barcode oder Belegnummer.

1.3 SQL-SPALTENFORMATE

Nachfolgend sind die zu verwendenden SQL-Spaltenformate beschrieben. Die Zeilen und Spalten-Struktur stimmt mit dem CSV-Dateiexport vollkommen überein.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Wird als datetime in der Datenbank gespeichert
Betrag	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
Zahl	Wird z.B. als decimal(18,2) in der Datenbank gespeichert
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch) als Spaltentyp nvarchar(5)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile. Als Spaltentyp wird z.B. nvarchar(50) verwendet

1.4 XML-FORMAT

Beim XML-Format werden die erkannten und erfassten Werte in die Elemente *Fields* und *Tables* aufgeteilt. Der Wert wird wie beim CSV Format formatiert und in das jeweilige Element geschrieben.

Feldtyp	Beschreibung
Datum	Ein Datumsfeld in einem fest definierten Format Beispiel: 25.10.2014
Betrag	Dezimaltrennzeichen ist ein Komma Es wird kein Tausendertrennzeichen verwendet Beispiel: 1000,00
Zahl	Eine Ganze Zahl Beispiel: "10"
Boolean	"true" (wahr) oder "false" (falsch)
Text	Ein Freitext. Beispiel: "Das ist ein Text" \n steht darin für eine neue Zeile

Falls kein Wert vorhanden ist, so wird das jeweilige Element nicht erzeugt. Die Attribute *Name* und *ColumnName* dienen zur Identifikation und Selektion eines Wertes beim Import in das Nachfolgende System.

Nachfolgend ein reduziertes XML Export Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Documents>
  <Document>
    <Fields>
      <Field Name="Absender">00022</Field>
      <Field Name="Dokumenttyp">Rechnung</Field>
      <Field Name="Eingangsdatum">24.04.2018</Field>
      <Field Name="Gesamt Brutto">119,00</Field>
      ...
    </Fields>
    <Tables>
      <Table Name="B">
        <Lines>
          <Line>
            <LineItem ColumnName="Bruttobetrag">119,00</LineItem>
            <LineItem ColumnName="Nettobetrag">100,00</LineItem>
            <LineItem ColumnName="Buchungstext">Buchladen GmbH</LineItem>
            <LineItem ColumnName="SollHaben">H</LineItem>
            ...
          </Line>
        </Lines>
      </Table>
      <Table Name="P">
        <Lines>
          <Line>
            <LineItem ColumnName="Artikelnummer1">12345</LineItem>
            <LineItem ColumnName="Buchungstext">Artikelbeschreibung</LineItem>
            ...
          </Line>
        </Lines>
      </Table>
    </Tables>
  </Document>
</Documents>
```

Der Dateiname der XML ist im Standard der Barcode und die Erweiterung XML. Beides kann aber im CaptureThis! Projekt angepasst werden.

1.5 CSV/XML DATEIEN / SQL TABELLE

Nachfolgend werden alle in CaptureThis! relevanten CSV/SQL Spalten beschrieben. Pro Datei, die in CaptureThis! verarbeitet wird, wird eine CSV oder XML-Datei exportiert. Auf Wunsch kann auch eingestellt werden, dass eine fortlaufende CSV-Datei geschrieben wird. Wenn der SQL-Export verwendet wird, so ist dieser wie eine fortlaufende CSV-Datei und wird immer um die neuen Buchungssätze aktualisiert. Der Name der SQL-Tabelle ist *StandardExport* und liegt in der CaptureThis! Datenbank. Auf Wunsch kann der Name der SQL-Tabelle im Projekt geändert werden.

1.6 KOPFDATEIN & BUCHUNGSDATEN & POSITIONSDATEN

Innerhalb der Ausgabedatei sind sowohl individuelle Buchungsdaten (B) als auch Kopfdaten (K) und Positionsdaten (P) enthalten. Die Unterscheidung gibt der Zeilentyp an. Kopfdaten und Positionsdaten sind die vom Dokument ausgewählten Rohdaten und können optional exportiert werden. Buchungsdaten sind durch Geschäftsregeln (Buchungstablette) individuell ausgewählte Daten.

Als Quelle für die Buchungsdaten steht zur Auswahl: „Buchungstabelle aus Kopfdaten“, „Buchungstabelle aus Positionsdaten (gruppiert / nicht gruppiert)“ oder „Buchungstabelle aus ERP (gruppiert / nicht gruppiert)“.

Des Weiteren kann die Reihenfolge der Felder im Export abweichend sein (da diese z.T. nach einem auf dem SQL-Server durch ein Update hinten angefügt werden oder in der CSV-Datei - wenn wir die Felder vom Thema besser gruppieren). Ein Zugriff über den Namen und nicht auf den Spaltenindex ist zwingend umzusetzen. Nachfolgend sind die einzelnen Spalten beschrieben.

2 EXPORTDATEN

2.1 ÜBERTRAGEN

2.1.1 DOKUMENTENEIGENSCHAFTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Zeilentyp	Text	1	Zeilentyp siehe Kaptitel 1.6 (P/B/K)	
Archiveld	Text	50	Der Archiveschlüssel eines Dokuments in CaptureThis! (Wird beim Import erzeugt)	Felder
ExternalArchiveKey	Text	50	Der Archiveschlüssel eines Dokuments aus externer Anwendung (Muss beim Import mitgegeben werden)	Felder
Barcode	Text	50	Der Barcode des Dokuments	Felder
Eingangsdatum	Datum	10	Das Eingangsdatum des Dokuments Format TT.MM.YYYY	Felder
CaptureThis Benutzer	Text	100	Der Benutzer der das Dokument manuell oder per Volldurchlaufsregel automatisch exportiert hat	Felder
Kommentar	Text	1000	Ein Nutzer Kommentar	Felder
Löschvermerk	Boolean	5	Wenn gelöschte Dokumente exportiert werden sollen, so wird hier das Kennzeichen gesetzt	Felder
Löschvermerk Kommentar	Text	1000	Kommentar zur Löschung	Felder
Exportquelle	Text	50	Quelle aus welcher das Dokument in den Export verschoben wurde. Z.B. Erfassung, Volldurchlauf, Dokumentmonitor	Felder
Schnittstellenversion	Zahl	18,2	Die Version der Schnittstelle für den aktuellen Export	Felder
Dateiname	Text	1000	Der Verweis auf die Datei auf dem Datenträger	Felder
Referenz Tabellenname	Text	1000	Der Verweis auf die Tabelle in CaptureThis!	Felder

2.2 INFORMATIONSGEWINNUNG PDF LESEN & VERSTEHEN

In diesem Abschnitt sind alle Daten zu finden, die direkt auf dem Dokument stehen und von dort ausgelesen werden.

2.2.1 DOKUMENTEN-ABSENDERDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Absender Name Dokument	Text	100	Name der juristischen und/oder natürlichen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Firma Dokument	Text	100	Name der juristischen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Anrede Dokument	Text	100	Anrede der natürlichen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Titel Dokument	Text	100	Titel der natürlichen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Vorname Dokument	Text	100	Vorname der natürlichen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Nachname Dokument	Text	100	Nachname der natürlichen Person in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Strasse Dokument	Text	100	Straße in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender PLZ Dokument	Text	100	Postleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Ort Dokument	Text	100	Ort in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Land Dokument	Text	100	Land in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender UmsatzsteuerId Dokument	Text	100	Umsatzsteuer Identifikationsnummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Steuernummer Dokument	Text	100	Steuernummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Telefon Dokument	Text	100	Telefon in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Email Dokument	Text	100	Email in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender IBAN Dokument	Text	100	IBAN in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Kontonummer Dokument	Text	100	Kontonummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Bankleitzahl Dokument	Text	100	Bankleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender IBAN2 Dokument	Text	100	Alternative IBAN in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder

Absender Kontonummer2 Dokument	Text	100	Alternative Kontonummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Bankleitzahl2 Dokument	Text	100	Alternative Bankleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender IBAN3 Dokument	Text	100	Alternative IBAN in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Kontonummer3 Dokument	Text	100	Alternative Kontonummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Bankleitzahl3 Dokument	Text	100	Alternative Bankleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender IBAN4 Dokument	Text	100	Alternative IBAN in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Kontonummer4 Dokument	Text	100	Alternative Kontonummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Bankleitzahl4 Dokument	Text	100	Alternative Bankleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender IBAN5 Dokument	Text	100	Alternative IBAN in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Kontonummer5 Dokument	Text	100	Alternative Kontonummer in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder
Absender Bankleitzahl5 Dokument	Text	100	Alternative Bankleitzahl in den Absenderdaten des Dokumentes	Felder

2.2.2 WAREN-ABSENDERDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Warenabsender Name Dokument	Text	100	Name vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Firma Dokument	Text	100	Firma vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Beschreibung Dokument	Text	100	Beschreibung vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Anrede Dokument	Text	100	Anrede vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Titel Dokument	Text	100	Titel vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Vorname Dokument	Text	100	Vorname vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Nachname Dokument	Text	100	Nachname vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Strasse Dokument	Text	100	Straße vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender PLZ Dokument	Text	100	Postleitzahl vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Ort Dokument	Text	100	Ort vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Land Dokument	Text	100	Land vom Warenabsender des Dokuments	Felder
Warenabsender Umsatzsteuerid Dokument	Text	100	Land vom Warenabsender des Dokuments	Felder

2.2.3 DOKUMENTEN-EMPFÄNGERDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Empfänger Name Dokument	Text	100	Name in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Firma Dokument	Text	100	Firma in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Anrede Dokument	Text	100	Anrede des Dokumentenempfängers vom Dokument	Felder
Empfänger Titel Dokument	Text	100	Titel in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Vorname Dokument	Text	100	Vorname in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Nachname Dokument	Text	100	Nachname in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Strasse Dokument	Text	100	Strasse in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger PLZ Dokument	Text	100	Postleitzahl in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Ort Dokument	Text	100	Ort in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger Land Dokument	Text	100	Land in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder
Empfänger UmsatzsteuerId Dokument	Text	100	Umsatzsteuer Identifikationsnummer in den Empfängerdaten des Dokumentes	Felder

2.2.4 WAREN-EMPFÄNGERDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Warenempfänger Name Dokument	Text	100	Name in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Firma Dokument	Text	100	Firma in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Anrede Dokument	Text	100	Anrede in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Titel Dokument	Text	100	Titel in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Vorname Dokument	Text	100	Vorname in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Nachname Dokument	Text	100	Nachname in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Strasse Dokument	Text	100	Strasse in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger PLZ Dokument	Text	100	Postleitzahl in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Ort Dokument	Text	100	Ort in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger Land Dokument	Text	100	Land in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Warenempfänger UmsatzsteuerId Dokument	Text	100	Umsatzsteuer Identifikationsnummer in den Warenempfängerdaten des Dokumentes	Felder

2.2.5 RECHNUNGS-EMPFÄNGERDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Rechnungsempfänger Name Dokument	Text	100	Name in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Firma Dokument	Text	100	Firma in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Anrede Dokument	Text	100	Anrede des Rechnungsempfängers vom Dokument	Felder
Rechnungsempfänger Titel Dokument	Text	100	Titel in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Vorname Dokument	Text	100	Vorname in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Nachname Dokument	Text	100	Nachname in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Strasse Dokument	Text	100	Strasse in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger PLZ Dokument	Text	100	Postleitzahl in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Ort Dokument	Text	100	Ort in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger Land Dokument	Text	100	Land in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder
Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Dokument	Text	100	Land in den Rechnungsempfängerdaten des Dokumentes	Felder

2.2.6 KOPFDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Dokumenttyp	Text	50	Gibt den Dokumenttypen an. Folgende Texte sind möglich: Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Lieferschein, E-Mail, Bestellung, Kontoauszug Soll. Für das Gesamtdokument gültig	Felder
Unterdokumenttyp	Text	50	Unterdokumenttyp z.B. Lieferrechnung oder Kostenrechnung	Felder
Belegdatum	Datum	10	Das Belegdatum. Bei Rechnungen handelt es sich hier um das Rechnungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
Leistungsdatum	Datum	10	Das Leistungsdatum. Format TT.MM.YYYY	Eingabefeld
Belegnummer 1	Text	50	Die Belegnummer. Bei Rechnungen handelt es sich hier um die Rechnungsnummer. Bei einer Gutschrift um die Gutschriftnummer.	Eingabefeld
Belegnummer 2	Text	50	Die Belegnummer 2 – Kann z.B. als Referenz verwendet werden. Dieses Feld ist projektspezifisch	Eingabefeld

Gefundene Bankdaten	Text	1000	Listet die auf dem Dokument gefundene Bankdaten aus den Stammdaten auf. z.B. "DE30709686247497665970, L27NTJI2467712363"	Felder
----------------------------	------	------	--	--------

2.2.7 KOPFDATEN MIT BEWEGUNGSDATENBEZUG

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Bestellnummer	Text	50	Es handelt es sich um die Bestellnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	Auswahlfeld mit Eingabeoption
Bestellpositionsnummer	Text	50	Die Positionsnummer in der Bestellung (z.B. 010, 020, usw.)	Buchungs- und Positionstabelle
Lieferscheinnummer	Text	1000	Es handelt es sich um die Lieferscheinnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	Felder und Positionstabelle
Auftragsnummer	Text	50	Es handelt es sich um die Auftragsnummer vom Dokument aus den Feldern oder der Positionstabelle. Wenn der Datensatz mit den Bewegungsdaten abglichen werden konnte wird dieser Wert verwendet.	Felder und Positionstabelle
Auftragsdatum	Datum	10	Das Auftragsdatum Format TT.MM.YYYY	Felder
Hauptauftragsnummer 1	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
Hauptauftragsnummer 2	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
Hauptauftragsnummer 3	Text	50	Der Auftragsnummer <u>übergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
Auftragsreferenz 1	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung	Felder und Positionstabelle

			einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	
Auftragsreferenz 2	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle
Auftragsreferenz 3	Text	50	Der Auftragsnummer <u>untergeordneter</u> Auftrag aus den Bewegungsdaten zur Bestimmung einer passenden Auftragsnummer (Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status) für die Sachliche Prüfung	Felder und Positionstabelle

2.2.8 GESAMTBETRÄGE

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Gesamt Brutto	Betrag	18,2	Der Gesamt Bruttobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Felder
Gesamt Netto	Betrag	18,2	Der Gesamt Nettobetrag des Dokuments (Gesamtrechnungsbetrag)	Felder
Differenzbetrag	Betrag	18,2	Ausgewiesener Differenzbetrag zwischen Gesamt Netto und Gesamt Brutto	Felder
Gesamt Steuer	Betrag	18,2	Der Gesamt Umsatzsteuerbetrag des Dokuments	Felder
Gesamt Netto Warenwert	Betrag	18,2	Der Nettowarenwert aller Warenpositionen des Dokuments	Felder
Gesamt Netto Verpackungskosten	Betrag	18,2	Der Nettoverpackungswert aller Verpackungspositionen	Felder
Gesamt Netto Versandkosten	Betrag	18,2	Der Nettoportowert aller Verpackungspositionen	Felder
Gesamt Netto Bezugskosten	Betrag	18,2	Die Netto Bezugskosten aller Bezugspositionen	Felder
Gesamt Netto Rabatt	Betrag	18,2	Der Netto Gesamtrabatt des Beleges	Felder
Gesamt Rabatt Prozent	Zahl	18,2	Rabatt des Beleges in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Felder
Gesamt Zuschlag	Betrag	18,2	Zuschlagsbetrag in den Endbeiträgen	Felder
Netto 1	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 19%	Felder
Netto 2	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 7%	Felder
Netto 3	Betrag	18,2	Nettobetrag für z.B. 0%	Felder
Steuer 1	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 19%	Felder
Steuer 2	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für z.B. 7%	Felder
Steuer 3	Betrag	18,2	Umsatzsteuerbetrag für x%	Felder
Altteilesteuerbetrag	Betrag	18,2	Altteilesteuer	Felder

WKZ	Text	3	Das Währungskennzeichen im ISO-Format	Buchungs- und Positionstabelle
------------	------	---	---------------------------------------	--------------------------------

2.2.9 ZAHLUNGSKONDITIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Fälligkeitsdatum	Datum	10	Das Fälligkeitsdatum / Zahlungsziel im Format TT.MM.YYYY	Felder
Skonto % 1	Betrag	18,2	Der erste Skonto in Prozent	Felder
Skontodatum 1	Datum	10	Das Skontodatum	Felder
Skonto % 2	Betrag	18,2	Der zweite Skonto in Prozent	Felder
Skontodatum 2	Datum	10	Das zweite Skontodatum	Felder
Skonto % 3	Betrag	18,2	Der dritte Skonto in Prozent	Felder
Skontodatum 3	Datum	10	Das dritte Skontodatum	Felder
Valutadatum	Datum	10	Das Valutadatum im Format TT.MM.YYYY	Felder

2.2.10 TABELLEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Artikelnummer 1	Text	50	Die Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
Artikelnummer 2	Text	50	Die alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
Artikelnummer 3	Text	50	Die zweite alternative Artikelnummer der Buchungs- oder Positionszeile	Positionstabelle
Beschreibung	Text	1000	Beschreibung dieser Position. Z.B. Artikelname oder Leistungsbeschreibung. Der Wert ist entweder vom Dokument ausgelesen oder kommt aus dem Referenzsystem ARTIKEL, BESTELLPOSITIONEN, LIEFERPOSITIONEN oder AUFTRAGSPOSITIONEN (Siehe Buchhalter Import Schnittstelle)	Buchungs- und Positionstabelle
Zeilen Gesamt Brutto	Betrag	18,2	Der Endbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- und Positionstabelle
Zeilen Gesamt Netto	Betrag	18,2	Der Nettobetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen! (Siehe Fußnote Beispiel a+b)	Buchungs- und Positionstabelle
Umsatzsteuerbetrag	Betrag	18,2	Der Umsatzsteuerbetrag der Buchungszeile oder Position. Immer positiv -> S/H Kennzeichen prüfen!	Buchungs- und Positionstabelle

Steuersatz	Betrag	18,2	Der Steuersatz der Buchungszeile oder Position. (z.B. 19,00 oder 7,00)	Buchungs- und Positionstabelle
Menge	Zahl	18,2	Die Artikel Menge als Zahl mit der Mengeneinheit zu verwenden. (Siehe Fußnote 1 Beispiel a mit <u>50</u> Stück und <u>106,8 KW</u>)	Positionstabelle
Mengeneinheit	Text	50	Die Mengeneinheit zur Menge . (Siehe Fußnote 1 Beispiel a mit <u>50</u> Stück und <u>106,8 KW</u>)	Positionstabelle
Einzelpreis Netto	Betrag	18,2	Der Einzelpreis Netto in Positionsdaten (Ohne Steuern und nach Rabatten - Siehe Fußnote Fehler! Textmarke nicht definiert. Beispiel a+b)	Positionstabelle
Rabatt	Betrag	18,2	Der Rabatt der Buchungs- oder Positionszeile als Betrag	Positionstabelle
Rabatt %	Zahl	18,2	Rabattprozent der Buchungs- oder Positionszeile in Prozent (z.B. 5,50 für 5,50%)	Positionstabelle
Gebindemenge (wird noch nicht gefüllt)	Zahl	18,2	Die Anzahl der Gebinde	Positionstabelle
Gebindeeinheit (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Art des Gebindes (z.B. Gitterbox, Palette)	Positionstabelle
Verpackungsmenge (wird noch nicht gefüllt)	Zahl	18,2	Die Anzahl der Verpackungen	Positionstabelle
Verpackungseinheit (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Art der Verpackung (z.B. Karton, Gitterbox)	Positionstabelle
Preiseinheit Menge	Zahl	18,2	Die Preiseinheit Menge einer Preiseinheit (Siehe Fußnote Beispiel a mit <u>100</u> Stück und <u>1 KW/Jahr</u>)	Buchungs- und Positionstabelle
Preiseinheit	Text	50	z.B. die Preiseinheit zu Preiseinheit Menge . (Siehe Fußnote 1 Beispiel a mit <u>100</u> Stück und <u>1 KW/Jahr</u>)	Buchungs- und Positionstabelle
Leistungsdauer	Zahl	18,2	Leistungsdauer als Zahl mit der Leistungsdauereinheit zu verwenden. (Siehe Fußnote 1 Beispiel b mit <u>31</u> Tage)	Buchungs- und Positionstabelle
Leistungsdauereinheit	Text	50	Die zeitliche Einheit der Leistungsdauer . (Siehe Fußnote Beispiel b mit <u>31</u> Tage)	Buchungs- und Positionstabelle

¹ Die Betragsvalidierung prüft nach der Rechenregel:

(Menge **Mengeneinheit**) / (Preiseinheit Menge **Preiseinheit**) * (Leistungsdauer **Leistungsdauereinheit**) *

Einzelpreis Netto = Zeilen Gesamt Netto

a) **50 Stück** / 100 Stück * 95€ = 47,5 €

b) **106,80 KW** / **1 KW/Jahr** * **31 Tage** * 104,6€ = **948,79€**

(Bei abweichenden **Einheiten** werden diese intern umgerechnet – 1Jahr = 365Tage)

2.2.11 ZUSATZFELDER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Benutzerdefiniert 1	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 2	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 3	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 4	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 5	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 6	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 7	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 8	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 9	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Benutzerdefiniert 10	Text	1000	Platzhalter für Benutzerdefinierte Informationen	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle

2.3 WISSENSGEWINNUNG

2.4 KONTIEREN

2.4.1 FIRMA

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Firma	Text	50	Die Nummer der Firma im Fremdsystem. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten.	Felder
Firma Name	Text	100	Name der Firma aus den Stammdaten	Felder
Firma Strasse	Text	100	Straße der Firma aus den Stammdaten	Felder
Firma PLZ	Text	100	Postleitzahl der Firma aus den Stammdaten	Felder
Firma Ort	Text	100	Ort der Firma aus den Stammdaten	Felder
Firma Land	Text	100	Land der Firma aus den Stammdaten	Felder

2.4.2 PERSONENKONTO

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Personenkontotyp	Text	1	Kennzeichen für das Personenkonto. (z.B. K=Kreditor;D=Debitor)	Kopfdaten
Personenkonto	Text	50	Nummer des Personenkontos	Kopfdaten
Personenkonto Name	Text	100	Name des Personenkontos aus den Stammdaten	Felder
Personenkonto 2	Text	50	Zweite Nummer des Personenkontos z.B. im ERP, wenn 1 aus der Buchhaltung kommt.	Felder
Personenkonto Strasse	Text	100	Straße des Personenkontos aus den Stammdaten	Felder
Personenkonto PLZ	Text	100	Postleitzahl des Personenkontos aus den Stammdaten	Felder
Personenkonto Ort	Text	100	Ort des Personenkontos aus den Stammdaten	Felder
Personenkonto Land	Text	100	Land des Personenkontos aus den Stammdaten	Felder

2.4.3 DOKUMENTENADRESSATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Absender	Text	50	Die Nummer eines Kreditors, eines Debitors oder einer Firmen-Organisationseinheit 3 (z.B. Mandant)	Kopfdaten
Absendertyp	Text	50	Absendertyp (z.B. K=Kreditor;D=Debitor;M=Mandant)	Kopfdaten
Absender 2	Text	50	Zweite Nummer des Absenders z.B. im ERP, wenn 1 aus der Buchhaltung kommt	Kopfdaten

Absender Firma Stammdaten	Text	100	Firma des Dokumentenabsenders aus der Datenbank	Felder
Absender Strasse Stammdaten	Text	100	Straße des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Absender PLZ Stammdaten	Text	100	Postleitzahl des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Absender Ort Stammdaten	Text	100	Ort des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Absender Land Stammdaten	Text	100	Land des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Absender UmsatzsteuerId Stammdaten	Text	100	UmsatzsteuerId des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Empfänger	Text	50	Die Nummer abhängig vom Typ des Dokuments -> Eingang = Mandant, Ausgang = Debitor	Felder
Empfängertyp	Text	50	Empfängertyp (D=Debitor;K=Kreditor;M=Mandant)	Felder
Empfänger Firma Stammdaten	Text	100	Firma des Dokumentenempfängers aus der Datenbank	Felder
Empfänger Strasse Stammdaten	Text	100	Straße des Dokumentenabsender aus der Datenbank	Felder
Empfänger PLZ Stammdaten	Text	100	Postleitzahl des Dokumentenempfängers aus der Datenbank	Felder
Empfänger Ort Stammdaten	Text	100	Ort des Dokumentenempfängers aus der Datenbank	Felder
Empfänger Land Stammdaten	Text	100	Land des Dokumentenempfängers aus der Datenbank	Felder
Empfänger UmsatzsteuerId Stammdaten	Text	100	UmsatzsteuerId des Dokumentenempfängers aus der Datenbank	Felder

2.4.4 WARENADRESSATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Warenabsender	Text	50	Die Nummer des Warenabsenders. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Warenabsender Firma Stammdaten	Text	100	Firma des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Kopfdaten
Warenabsender Beschreibung Stammdaten	Text	100	Beschreibung des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Kopfdaten
Warenabsender Anrede Stammdaten	Text	100	Anrede des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder

Warenabsender Titel Stammdaten	Text	100	Titel des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender Vorname Stammdaten	Text	100	Vorname des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender Nachname Stammdaten	Text	100	Nachname des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender Strasse Stammdaten	Text	100	Straße des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender PLZ Stammdaten	Text	100	Postleitzahl des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender Ort Stammdaten	Text	100	Ort des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender Land Stammdaten	Text	100	Land des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenabsender UmsatzsteuerId Stammdaten	Text	100	UmsatzsteuerId des Warenabsenders, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger	Text	50	Die Nummer des Warenempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Warenempfänger Firma Stammdaten	Text	100	Firma des Warenempfängers aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Beschreibung Stammdaten	Text	100	Beschreibung des Waren-Empfängers aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Anrede Stammdaten	Text	100	Anrede des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Titel Stammdaten	Text	100	Titel des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Vorname Stammdaten	Text	100	Vorname des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Nachname Stammdaten	Text	100	Nachname des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Strasse Stammdaten	Text	100	Straße des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger PLZ Stammdaten	Text	100	Postleitzahl des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Ort Stammdaten	Text	100	Ort des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger Land Stammdaten	Text	100	Land des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Warenempfänger UmsatzsteuerId Stammdaten	Text	100	UmsatzsteuerId des Warenempfängers, aus den Stammdaten	Felder

2.4.5 RECHNUNGSADRESSATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Rechnungsempfänger	Text	50	Die Nummer des Rechnungsempfängers. Hier kann es sich um einen Kreditoren, Debitoren oder Mandanten handeln. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Felder, Positions- und Lieferpositionstabelle
Rechnungsempfänger Firma Stammdaten	Text	100	Firma des Rechnungsempfängers aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Beschreibung Stammdaten	Text	100	Beschreibung des Rechnungsempfängers aus den Stammdaten	Felder

Rechnungsempfänger Anrede Stammdaten	Text	100	Anrede des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Titel Stammdaten	Text	100	Titel des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Vorname Stammdaten	Text	100	Vorname des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Nachname Stammdaten	Text	100	Nachname des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Strasse Stammdaten	Text	100	Straße des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger PLZ Stammdaten	Text	100	Postleitzahl des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Ort Stammdaten	Text	100	Ort des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger Land Stammdaten	Text	100	Land des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder
Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Stammdaten	Text	100	UmsatzsteuerId des Rechnungsempfängers, aus den Stammdaten	Felder

2.4.6 STEUERINFORMATIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Steuerschlüssel 1 (Felder)	Text	50	Der Steuerschlüssel für 19% im Fremdsystem.	Felder
Steuerschlüssel 2 (Felder)	Text	50	Der Steuerschlüssel für 7% im Fremdsystem.	Felder
Steuerschlüssel 3 (Felder)	Text	50	Der Steuerschlüssel für 0% im Fremdsystem.	Felder
Steuerschlüssel (Tabelle)	Text	50	Der Steuerschlüssel im Fremdsystem.	Buchungs- und Positionstabelle

2.4.7 KONTEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Buchungstext 1	Text	1000	Der Buchungs- oder Positions- text zur Übergabe an das Fremdsystem.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
Buchungstext 2	Text	1000	Der Buchungs- oder Positions- text2 zur Übergabe an das Fremdsystem.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
SollHaben	Text	1	Das Soll oder Haben Kennzeichen, Mögliche Werte: "S" für Soll oder "H" für Haben	SollHaben
Dokumenteingangstyp	Text	1	Gibt an, ob es sich um ein Eingangs oder Ausgangsdokument handelt. Wertemenge: E -> Eingangsdokument A -> Ausgangsdokument	Felder
Sachkonto	Text	50	Das Sachkonto der Buchungszeile.	Felder, Buchungs- und Positionstabelle
Kostenart	Text	50	Kostenart des Beleges	Felder, Buchungs- und Positionstabelle

Kostenstelle 1	Text	50	Die erste Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabellen
Kostenstelle 2	Text	50	Die zweite Kostenstelle der Buchungszeile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabellen
Kostenträger	Text	50	Der Kostenträger der Buchungszeile oder Position.	Felder, Buchungs- und Positionstabellen
Projekt	Text	50	Die Projektnummer der Buchungszeile oder Position. Hier handelt es sich um Projekt-abhängige Stammdaten	Felder, Buchungs- und Positionstabellen
Buchungsperiode	Datum	10	Die Buchungsperiode Format TT.MM.YYYY	Felder, Buchungs- und Positionstabellen

2.4.8 ZAHLUNGSGEDECKTE INFORMATIONEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Zahlsperre	Boolean	5	Gibt an ob diese Rechnung in der Buchhaltung bezahlt werden muss/soll (z.B. bereits bezahlt ist oder abgebucht wird)	Felder
Zahlungsart	Text	50	Zahlungsart des Beleges (z.B. Bar, Vorkasse, Visa etc.) Das Feld kann als Freitext oder als Auswahl mit festen Werten angelegt werden.	Felder
Zahlungskonditionen	Text	50	Der Schlüssel für die Zahlungskondition im Zielsystem.	Felder
Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Text	50	Art Haushaltsnahe Dienstleistung	Felder
Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Betrag	18,2	Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung	Felder

2.5 PRÜFEN

2.5.1 BEWEGUNGSDATEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Eindeutige Bestellpositionsnummer	Text	50	Eine eindeutige ID der Bestellposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Buchungs- und Positionstabellen
Eindeutige Lieferpositionsnummer	Text	50	Eine eindeutige ID der Lieferposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Positionstabelle
Eindeutige Auftragspositionsnummer	Text	50	Eine eindeutige ID der Auftragsposition (falls zur automatischen Buchung im ERP notwendig)	Positionstabelle

2.5.2 BETRAGSUORDNUNG

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Zeilenkategorie	Text	1000	Verbindet Positionsbezüge mit Gesamtbeträgen des Dokumentes	Buchungs- und Positionstabellen

2.5.3 SACHLICHE PRÜFUNG - STATUSFELDER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Sachliche Prüfung Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung	Felder und Positionstabellen
Sachliche Prüfung Text	Text	1000	Text der Sachlichen Prüfung des Dokuments. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabellen
Artikelabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabellen
Artikelabgleich Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Artikelabgleiches angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabellen
Bestellabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabellen
Bestellabgleich Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Bestellabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabellen
Lieferabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabellen
Lieferabgleich Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Lieferabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabellen
Auftragsabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabellen

Auftragsabgleich Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis des Auftragsabgleichs angibt. Geschrieben über die Geschäftsregel im Bereich Prüfung. Hier sind alle Texte der Teilprüfungen zusammengefasst.	Felder und Positionstabelle
------------------------------	------	------	--	-----------------------------

2.5.4 SACHLICHE PRÜFUNGEN - PRÜFFELDER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Artikelabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Artikelabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Artikelabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Artikelabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Artikelabgleich Einzelpreis Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Artikelabgleich Einzelpreis Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellnummer auf Dokument gefunden“ oder	Felder und Positionstabelle

			„Bestellnummer auf Dokument gefunden“	
Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Leistungszeitraum Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Leistungszeitraum Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

Bestellabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamt Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamt Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Sperrvermerk Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellabgleich Sperrvermerk Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Bestellnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Bestellnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 nicht in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

Bestellpositionsabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Menge Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Menge Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle

Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Bestellnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Bestellnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 1 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 1 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 2 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 2 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 3 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 3 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 4 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 4 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 5 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 5 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus	Felder und Positionstabelle

			Referenzsystem stimmen nicht überein.“	
Bestellpositionsabgleich Merkmal 6 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 6 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 7 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 7 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 8 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 8 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 9 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 9 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 10 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 10 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 11 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

Bestellpositionsabgleich Merkmal 11 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 12 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 12 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 13 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 13 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 14 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 14 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 15 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 15 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 16 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 16 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle

Bestellpositionsabgleich Merkmal 17 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 17 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 18 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 18 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 19 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 19 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 20 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 20 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 21 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 21 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 22 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 22 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus	Felder und Positionstabelle

			Referenzsystem stimmen nicht überein.“	
Bestellpositionsabgleich Merkmal 23 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 23 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 24 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 24 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 25 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 25 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 26 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 26 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 27 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 27 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „ <i>Merkmalname Merkmalwert</i> vom Dokument und <i>Merkmalname Merkmalwert</i> aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 28 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

Bestellpositionsabgleich Merkmal 28 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 29 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 29 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 30 Status (wird noch nicht gefüllt)	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Bestellpositionsabgleich Merkmal 30 Text (wird noch nicht gefüllt)	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Merkmalname Merkmalwert vom Dokument und Merkmalname Merkmalwert aus Referenzsystem stimmen nicht überein.“	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Lieferscheinnummer auf Dokument gefunden“ oder „Lieferscheinnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Lieferscheinnummer 38714 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Lieferscheinnummer 38714 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle

Lieferabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamt Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamt Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Sperrvermerk Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferabgleich Sperrvermerk Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Lieferscheinnummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Lieferscheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Bestellpositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Bestellpositionsnummer 10 nicht in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle

Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Menge Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Menge Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“	Felder und Positionstabelle

			oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	
Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Lieferscheinnummer 38714 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Lieferscheinnummer 38714 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Auftragsnummer auf Dokument gefunden“ oder „Auftragsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Auftragsnummer 11607 in Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender	Felder und Positionstabelle

			K70001 aus Referenzsystem überein“	
Auftragsabgleich Leistungszeitraum Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Leistungszeitraum Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen über- ein“	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragsabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamt- preis Netto 90,00 aus Referenz- system stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamt- preis Netto 90,00 aus Referenz- system stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Keine Auftragspositions- nummer auf Dokument gefun- den“ oder „Auftragspositionsnummer auf Dokument gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig in Referenzsystem Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Ausgelesene Auftragsposi- tionsnummer 11607 nicht in Referenzsystem gefunden“ oder „Ausgelesene Auftragsposi- tionsnummer 11607 in Refe- renzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle

Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX eine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“ oder „Zur Rechnungszeile wurde mit den Werten XXX keine passende Zeile im Referenzsystem gefunden“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Absender Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Absender Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Absender K70001 vom Dokument stimmt nicht mit Absender K70002 aus Referenzsystem überein“ oder „Absender K70001 vom Dokument stimmt mit Absender K70001 aus Referenzsystem überein“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Leistungsdatum 12.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Leistungsdatum 20.01.2021 vom Dokument und Leistungsdatum 20.01.2021 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Menge Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Menge Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Menge 4 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Menge 8 vom Dokument und Menge 8 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text	Text	1000	z.B. „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 18,95 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Einzelpreis Netto 12,95 vom Dokument und Einzelpreis Netto 12,95 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle

Auftragspositionsabgleich Betrag Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Betrag Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Gesamtpreis Netto 100,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen nicht überein“ oder „Gesamtpreis Netto 90,00 vom Dokument und Gesamtpreis Netto 90,00 aus Referenzsystem stimmen überein“	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status	Text	50	Status als Wert: OK / NOK	Felder und Positionstabelle
Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text	Text	1000	Status Details als Text z.B. „Für Auftragsnummer 11607 ist kein Sperrvermerk vorhanden“ oder „Für Auftragsnummer 11607 ist ein Sperrvermerk vorhanden“	Felder und Positionstabelle

2.5.5 FORMALE PRÜFUNG - PRÜFFELDER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Steuergesetz Absender Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Absender Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder
Steuergesetz Empfänger Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Empfänger Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder

Steuergesetz Gesamtbetrag Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Gesamtbetrag Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder
Steuergesetz Leistungsdatum Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Leistungsdatum Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder
Steuergesetz Rechnungsdatum Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Rechnungsdatum Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder
Steuergesetz Rechnungsnummer Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Rechnungsnummer Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Wert erkannt • Wert wurde nicht erkannt • Erkannter Wert nicht gültig • Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen 	Felder
Steuergesetz Steuerbetrag Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder

Steuergesetz Steuerbetrag Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Wert erkannt• Wert wurde nicht erkannt• Erkannter Wert nicht gültig• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen	Felder
Steuergesetz Steuersatz Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz Steuersatz Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Wert erkannt• Wert wurde nicht erkannt• Erkannter Wert nicht gültig• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen	Felder
Steuergesetz UstId Steuernummer Status	Text	50	Status der Prüfung als Wert: true/false	Felder
Steuergesetz UstId Steuernummer Text	Text	1000	Ergebnis Text z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Wert erkannt• Wert wurde nicht erkannt• Erkannter Wert nicht gültig• Die erkannten Werte und das geforderte Format passen nicht zusammen	Felder
Bankdaten Prüfung Status	Text	50	Gibt an, ob die IBAN aus den Absender Stammdaten auf dem Dokument gefunden wurde. Export als Wert: "BANKDATA_OK" oder "BANKDATA_NOK"	Felder
Bankdaten Prüfung Text	Text	1000	Ein Text, der das Ergebnis der Bankdaten Prüfung angibt. <ul style="list-style-type: none">• wenn erfolgreich: "Mindestens eine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"• wenn nicht erfolgreich: "Keine der angegebenen Bankverbindungen (Iban oder	Felder

			Kontonummer) ist in den Stammdaten vorhanden"	
--	--	--	---	--

2.5.6 FORMALE PRÜFUNG - STATUSFELDER

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Formale Prüfung Status	Text	50	Status der Formalen Prüfung des Dokuments als Wert: FORMALCHECK_OK / FORMALCHECK_NOK Über die Geschäftsregeln im Reiter „Prüfung“ gesetzt.	Felder
Formale Prüfung Text	Text	1000	Text der Formalen Prüfung des Dokuments	Felder

2.6 VERTEILEN

Feldname	Feldtyp	Länge	Beschreibung	Datenbezug
Aktivitätsnummer	Text	50	Aktivitätsnummer zur Zuweisung von vorhandenen Aktivitäten	Felder
Workflowschritt 1 Benutzer	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 1 Status	Text	50	Status für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 1 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen ersten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 2 Benutzer	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 2 Status	Text	50	Status für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 2 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen zweiten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 3 Benutzer	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 3 Status	Text	50	Status für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 3 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen dritten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 4 Benutzer	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 4 Status	Text	50	Status für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen

Workflowschritt 4 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen vierten Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 5 Benutzer	Text	100	Benutzer oder Gruppe für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 5 Status	Text	50	Status für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Workflowschritt 5 Kommentar	Text	1000	Kommentar für einen fünften Workflow Schritt	Felder und Positionstabellen
Ist vertraulich	Boolean	5	Ist dieses Dokument Vertraulich/Persönlich/Privat?	Felder
Vertraulichkeitsstufe	Text	50	Vertraulichkeitsstufe. z.B. Zahl oder Text -> Schlüssel aus Werteliste	Felder
Workflow Zugriffsgruppe	Text	50	Gruppenname welcher im DMS-Zugriff auf dieses Dokument hat	Felder
Genehmigungsworkflow starten	Boolean	5	Startet den Genehmigungsworkflow im Nachfolgenden System	Felder

2.7 BENUTZERDEFINIERTER EXPORT

Auf Wunsch ist es möglich auch einen Export im eigenen Format zu erstellen. Hierzu sprechen Sie uns bitte an. Standard CSV oder SQL-Formate sind über CaptureThis! konfigurierbar. Für Projektspezifische Felder sind die Spalten Benutzerdefiniert 1-10 reserviert. Je nach Feld werden wir dieses ggf. auch in die Standardschnittstelle übernehmen. Weitere Exporte können über eine Programmierschnittstelle als Erweiterung eingebunden werden.

3 KOMPATIBILITÄT DER VERSIONEN

Grundsätzlich fügen wir in den neuen Versionen immer nur neue Felder hinzu und ändern keine vorhandenen Definitionen. Falls dies dennoch notwendig sein sollte, so geben wir dies explizit mit einem Hinweis in der Historie an. Durch die einzelne Anbindung in CaptureThis! ist es bei einem Update nicht notwendig auch die neuere Version zu verwenden. Über das Projekt ist es möglich bei einer einzelnen Schnittstellenversion zu bleiben.

Für die Anbindung an Fremdsysteme muss darauf geachtet werden, dass kein Index auf die Spaltenposition, sondern immer der Spaltenname verwendet wird. Zum Teil fügen wir Spalten an den thematischen Stellen ein, so dass diese zusammenstehen.

4 HISTORIE

4.1.1 ÄNDERUNGEN VON V1 AUF V2

Buchungsperiode:

Länge von 7 auf 10 geändert

Format MM.YYYY -> TT.MM.YYYY

Typ:

Länge von 10 auf 1 geändert: Zulässige Werte: E/A (Eingangs/Ausgangsdokument)

Fällig:

Feld umbenannt: "Fällig" -> "Fälligkeitsdatum"

ACHTUNG: Ab V2 nicht mehr kompatibel zu Version 1

4.1.2 ÄNDERUNGEN VON V2 AUF V3

Neue Felder:

- Nettobetrag1
- Nettobetrag2
- Nettobetrag3
- Umsatzsteuerbetrag1
- Umsatzsteuerbetrag2
- Umsatzsteuerbetrag3

4.1.3 ÄNDERUNGEN VON V3 AUF V4

Neue Felder:

- Umsatzsteuerschlüssel1
- Umsatzsteuerschlüssel2
- Umsatzsteuerschlüssel3
- Zahlsperre

4.1.4 ÄNDERUNGEN VON V4 AUF V5

Neue Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag
- Bestellabgleich_Text
- Lieferabgleich_Text
- Benutzerdefiniert 4
- Benutzerdefiniert 5
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

4.1.5 ÄNDERUNGEN VON V5 AUF V6

Neue Felder:

- ArchivId
- ExternalArchiveKey

4.1.6 ÄNDERUNGEN VON V6 AUF V7

Neue Felder:

- Zahlungsart
- Kostentyp
- IstVertraulich
- WorkflowZugriffsgruppe
- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer

4.1.7 ÄNDERUNGEN VON V7 AUF V8

Neue Felder:

- Auftragsnummer
- AuftragsabgleichOK
- Auftragsabgleich_Text
- Vertraulichkeitsstufe
- Prüfungsstatus

4.1.8 ÄNDERUNGEN VON V8 AUF V9

Neue Felder:

- AbsenderName
- EmpfängerName
- Gesamt Netto Warenwert
- Gesamt Netto Verpackungskosten
- Gesamt Netto Porto
- Gesamt Netto Bezugskosten
- Gesamt Netto Rabatt
- GenehmigungsWorkflowStarten
- Unterdokumenttyp
- BestellPositionsnummer

4.1.9 ÄNDERUNGEN VON V9 AUF V10

Neue Felder:

- AltteileSteuer
- Rabatt Prozent
- Gesamtpreis
- Zeilenkategorie

4.1.10 ÄNDERUNGEN VON V10 AUF V11

Neue Felder:

- Bestellabgleich_Status
- Lieferabgleich_Status
- Auftragsabgleich_Status
- Schnittstellenversion

4.1.11 ÄNDERUNGEN VON V11 AUF V12

Neue Felder:

- Absendertyp
- Buchungskreis
- Buchungstext2
- Kreis
- Mieteinheit
- Mieter
- Eigentümer
- Aktivitätsnummer
- MandantNr2
- AbsenderNr2

4.1.12 ÄNDERUNGEN VON V12 AUF V13

Neue Felder:

- Art Haushaltsnahe Dienstleistung
- Betrag Haushaltsnahe Dienstleistung
- Eigentümer SE

4.1.13 ÄNDERUNGEN VON V13 AUF V14

Angepasste Felder:

- AbsenderNr2 -> Absender2
- Ansprechpartner -> Ansprechpartner1
- Kostentyp -> Kostenart

Entfernte Felder:

- WorkflowSchritt1Benutzer
- WorkflowSchritt2Benutzer
- WorkflowSchritt3Benutzer
- BestellabgleichOK
- LieferabgleichOK
- AuftragsabgleichOK
- Positionsnummer
- Prüfstatus

Neue Felder:

- Differenzbetrag
- Gesamt Zuschlag
- Ansprechpartner2
- Ansprechpartner3

- Ansprechpartner1-3 Kommentar
- Ansprechpartner1-3 Status
- Konnosementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext
- Eindeutige Bestellpositionsnummer
- Eindeutige Auftragspositionsnummer
- Eindeutige Lieferpositionsnummer

ACHTUNG: Ab V14 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V13 auf V14.

Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

4.1.14 ÄNDERUNGEN VON V14 AUF V15

Angepasste Felder:

- IBAN Prüfung -> Bankdaten Prüfung Status

Neue Felder:

- Bankdaten Prüfung Text
- Gefundene Bankdaten

ACHTUNG: Ab V15 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V14 auf V15.

Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

4.1.15 ÄNDERUNGEN VON V15 AUF V16

Angepasste Felder:

- MandantNr2 -> Mandant2

Entfernte Felder:

- UStG14
- UStG14_Text
- Empfänger Umsatzsteuer ID Prüfung

Neue Felder:

- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname
- Formale Prüfung Text
- Formale Prüfung Absender vorhanden Status
- Formale Prüfung Absender vorhanden Text
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text

- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Status
- Formale Prüfung Gesamt Brutto vorhanden Text
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Leistungsdatum vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuersatz vorhanden Text
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Status
- Formale Prüfung Steuerbetrag vorhanden Text
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Status
- Formale Prüfung StrNr UstId vorhanden Text
- Empfänger UstId Prüfung Status
- Empfänger UstId Prüfung Text

4.1.16 ÄNDERUNGEN VON V16 AUF V17

Neue Felder:

- CaptureThis! Benutzer
- Löschermerk
- Löschermerk_Kommentar
- AbsenderLand
- EmpfängerStrasse
- EmpfängerPlz
- EmpfängerOrt
- EmpfängerLand
- Formale Prüfung Status
- ReferenzTabellenname

Entfernte Felder:

- Formale Prüfung Text
- Formale Prüfung Absender vorhanden Status
- Formale Prüfung Absender vorhanden Text
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Status
- Formale Prüfung Empfänger vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsnummer vorhanden Text
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Status
- Formale Prüfung Rechnungsdatum vorhanden Text

4.1.17 ÄNDERUNGEN VON V17 AUF V18

Angepasste Felder:

- Gesamt Umsatzsteuerbetrag -> Gesamt Steuer
- Gesamt Netto Porto -> Gesamt Netto Versandkosten
- Nettobetrag1 -> Netto 1
- Nettobetrag2 -> Netto 2
- Nettobetrag3 -> Netto 3
- Umsatzsteuerbetrag1 -> Steuer 1
- Umsatzsteuerbetrag2 -> Steuer 2
- Umsatzsteuerbetrag3 -> Steuer 3
- Altteilesteuer -> Altteilesteuerbetrag
- Steuerschlüssel1 -> Steuerschlüssel 1 (Felder)
- Steuerschlüssel2 -> Steuerschlüssel 2 (Felder)

- Steuerschlüssel3 -> Steuerschlüssel 3 (Felder)
- Steuerschlüssel -> Steuerschlüssel (Tabelle)
- Ansprechpartner1 -> Workflowschritt 1 Benutzer
- Ansprechpartner1 Status -> Workflowschritt 1 Status
- Ansprechpartner1 Kommentar -> Workflowschritt 1 Kommentar
- Ansprechpartner2 -> Workflowschritt 2 Benutzer
- Ansprechpartner2 Status -> Workflowschritt 2 Status
- Ansprechpartner2 Kommentar -> Workflowschritt 2 Kommentar
- Ansprechpartner3 -> Workflowschritt 3 Benutzer
- Ansprechpartner3 Status -> Workflowschritt 3 Status
- Ansprechpartner3 Kommentar -> Workflowschritt 3 Kommentar
- Bruttobetrag -> Zeilen Gesamt Brutto
- Nettobetrag -> Zeilen Gesamt Netto
- Einzelpreis -> Einzelpreis Netto
- Buchungstext -> Buchungstext1
- Projektnummer -> Projekt

Entfernte Felder:

- Mandant2
- Abteilung
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

**ACHTUNG: Ab V18 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V17 auf V18.
Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

4.1.18 ÄNDERUNGEN VON V18 AUF V19

Neue Felder:

- Sachliche Prüfung Status
- Sachliche Prüfung Text
- Steuergesetz_Empfaenger_OK
- Steuergesetz_Gesamtbetrag_OK
- Steuergesetz_Leistungsdatum_OK
- Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK
- Steuergesetz_Rechnungsnummer_OK
- Steuergesetz_Steuerbetrag_OK
- Steuergesetz_Steuersatz_OK
- Steuergesetz_UstId_Steuernummer_OK

Angepasste Felder:

- Bei Feld Zahlungskonditionen die Länge von 10 auf 50 Zeichen angepasst
- Umstellung der Felder Bestellabgleich Status, Lieferabgleich Status und Auftragabgleich Status auf den Exportwert OK / NOK

4.1.19 ÄNDERUNGEN VON V19 AUF V20

Neue Felder:

- Beschriftung
- Hauptauftragsnummer 1
- Hauptauftragsnummer 2
- Hauptauftragsnummer 3
- Auftragsreferenz 1
- Auftragsreferenz 2
- Auftragsreferenz 3
- Artikelabgleich Status
- Artikelabgleich Text
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Status
- Artikelabgleich Zeilenabgleich Text
- Artikelabgleich Absender Status
- Artikelabgleich Absender Text
- Artikelabgleich Einzelpreis Status
- Artikelabgleich Einzelpreis Text
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Auftragsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragsabgleich Absender Status
- Auftragsabgleich Absender Text
- Auftragsabgleich Betrag Status
- Auftragsabgleich Betrag Text
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Auftragspositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Auftragspositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Auftragspositionsabgleich Absender Status
- Auftragspositionsabgleich Absender Text
- Auftragspositionsabgleich Betrag Status
- Auftragspositionsabgleich Betrag Text
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Status
- Auftragspositionsabgleich Einzelpreis Text
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Auftragspositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Auftragspositionsabgleich Menge Status
- Auftragspositionsabgleich Menge Text
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Auftragspositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text

- Bestellabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellabgleich Absender Status
- Bestellabgleich Absender Text
- Bestellabgleich Betrag Status
- Bestellabgleich Betrag Text
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellabgleich Sperrvermerk Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Bestellpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Bestellpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Bestellpositionsabgleich Absender Status
- Bestellpositionsabgleich Absender Text
- Bestellpositionsabgleich Betrag Status
- Bestellpositionsabgleich Betrag Text
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Status
- Bestellpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Status
- Bestellpositionsabgleich Leistungszeitraum Text
- Bestellpositionsabgleich Menge Status
- Bestellpositionsabgleich Menge Text
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Bestellpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferabgleich Absender Status
- Lieferabgleich Absender Text
- Lieferabgleich Betrag Status
- Lieferabgleich Betrag Text
- Lieferabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferabgleich Sperrvermerk Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer auf Dokument Text
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Status
- Lieferpositionsabgleich Nummer eindeutig im Referenzsystem Text
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Status
- Lieferpositionsabgleich Zeilenabgleich Text
- Lieferpositionsabgleich Absender Status
- Lieferpositionsabgleich Absender Text
- Lieferpositionsabgleich Betrag Status
- Lieferpositionsabgleich Betrag Text
- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Status

- Lieferpositionsabgleich Einzelpreis Text
- Lieferpositionsabgleich Menge Status
- Lieferpositionsabgleich Menge Text
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Status
- Lieferpositionsabgleich Sperrvermerk Text
- Skonto % 3
- Skontodatum 3
- Workflowschritt 4 Benutzer
- Workflowschritt 4 Status
- Workflowschritt 4 Kommentar
- Workflowschritt 5 Benutzer
- Workflowschritt 5 Status
- Workflowschritt 5 Kommentar
- Steuergesetz Empfaenger Text
- Steuergesetz Gesamtbetrag Text
- Steuergesetz Leistungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsdatum Text
- Steuergesetz Rechnungsnummer Text
- Steuergesetz Steuerbetrag Text
- Steuergesetz Steuersatz Text
- Steuergesetz UstId Steuernummer Text

Umbenannte Felder:

- Steuergesetz_Empfaenger_OK -> Steuergesetz Empfaenger Status
- Steuergesetz_Gesamtbetrag_OK -> Steuergesetz Gesamtbetrag Status
- Steuergesetz_Leistungsdatum_OK -> Steuergesetz Leistungsdatum Status
- Steuergesetz_Rechnungsdatum_OK -> Steuergesetz Rechnungsdatum Status
- Steuergesetz_Rechnungsnummer_OK -> Steuergesetz Rechnungsnummer Status
- Steuergesetz_Steuerbetrag_OK -> Steuergesetz Steuerbetrag Status
- Steuergesetz_Steuersatz_OK -> Steuergesetz Steuersatz Status
- Steuergesetz_UstId_Steuernummer_OK -> Steuergesetz UstId Steuernummer Status
- Bestellabgleich_Status -> Bestellabgleich Status
- Bestellabgleich_Text -> Bestellabgleich Text
- Lieferabgleich_Status -> Lieferabgleich Status
- Lieferabgleich_Text -> Lieferabgleich Text
- Auftragabgleich_Status -> Auftragabgleich Status
- Auftragabgleich_Text -> Auftragabgleich Text
- Löschermerk_Kommentar -> Löschermerk Kommentar

Angepasste Felder:

- Buchungstext1 -> Es werden keine Beschreibungen mehr von Positionen exportiert.
- Hierfür muss das neue Feld Beschriftung verwendet werden

Entfernte Felder:

- Konnosementsnummer
- Containernummern
- Leistungscode
- Leistungstext

ACHTUNG: Ab V20 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V19 auf V20.

Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

4.1.20 ÄNDERUNGEN VON V20 AUF V21

Angepasste Felder:

- Typ -> Eingang Ausgang
- Absender -> Absender Organisationseinheit 3
- Absender2 -> Absender 2 Organisationseinheit 3
- AbsenderName -> Absender Beschriftung
- AbsenderStrasse -> Absender Strasse
- AbsenderPLZ -> Absender Plz
- AbsenderOrt -> Absender Ort
- AbsenderLand -> Absender Land
- Empfänger -> Empfänger Organisationseinheit 3
- EmpfängerName -> Empfänger Beschriftung
- EmpfängerStrasse -> Empfänger Strasse
- EmpfängerPLZ -> Empfänger Plz
- EmpfängerOrt -> Empfänger Ort
- EmpfängerLand -> Empfänger Land
- Belegnummer1 -> Belegnummer 1
- Belegnummer2 -> Belegnummer 2
- Artikelnummer1 -> Artikelnummer 1
- Artikelnummer2 -> Artikelnummer 2
- Artikelnummer3 -> Artikelnummer 3
- Buchungstext1 -> Buchungstext 1
- Buchungstext2 -> Buchungstext 2
- Kostenstelle1 -> Kostenstelle 1
- Kostenstelle2 -> Kostenstelle 2
- IstVertraulich -> Ist vertraulich
- GenehmigungsworkflowStarten -> Genehmigungsworkflow starten

Entfernte Felder:

- Mandant

Neue Felder:

- Absender Organisationseinheit 4
- Absender Organisationseinheit 5
- Absender Organisationseinheit 6
- Absender Organisationseinheit 7
- Empfänger Organisationseinheit 4
- Empfänger Organisationseinheit 5
- Empfänger Organisationseinheit 6
- Empfänger Organisationseinheit 7
- Empfänger Firma

- Empfänger Anrede
- Empfänger Titel
- Empfänger Vorname
- Empfänger Nachname
- Empfänger Abteilung
- Bestellpositionsabgleich Merkmal 1-30 Status
- Bestellpositionsabgleich Merkmal 1-30 Text
- Verpackungsmenge
- Verpackungseinheit

**ACHTUNG: Ab V21 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V20 auf V21.
Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

4.1.21 ÄNDERUNGEN VON V21 AUF V22

Neue Felder:

- Empfänger Organisationseinheit 2
- Preiseinheit Menge
- Preiseinheit
- Leistungsdauer
- Leistungsdaureinheit
- Gebindemenge
- Gebindeeinheit
- Benutzerdefiniert 6
- Benutzerdefiniert 7
- Benutzerdefiniert 8
- Benutzerdefiniert 9
- Benutzerdefiniert 10

4.1.22 ÄNDERUNGEN VON V22 AUF V23

Entfernte Felder:

- Empfänger Organisationseinheit 2
- Empfänger Organisationseinheit 3
- Empfänger Organisationseinheit 4
- Empfänger Organisationseinheit 5
- Empfänger Organisationseinheit 6
- Empfänger Organisationseinheit 7

Neue Felder:

- Firma Organisationseinheit 2
- Firma Organisationseinheit 3
- Firma Organisationseinheit 4
- Firma Organisationseinheit 5
- Firma Organisationseinheit 6
- Firma Organisationseinheit 7
- Personenkontotyp

**ACHTUNG: Ab V23 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V22 auf V23.
Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.**

4.1.23 ÄNDERUNGEN VON V23 AUF V24

Felder nach Anwendungsfällen in Kapitel sortiert

Jede Verwendung von ‚Beschriftung‘ auf ‚Beschreibung‘ aktualisiert

Zusammengesetzte Feldnamen mit ‚sprechender‘ Leerzeichenentrennung

Groß- und Kleinschreibung angepasst.

Angepasste Felder:

- Empfänger Firma -> Empfänger Firma Stammdaten
- Absender Beschriftung -> Absender Beschreibung Dokument
- Absender Strasse -> Absender Strasse Dokument
- Absender PLZ -> Absender PLZ Dokument
- Absender Ort -> Absender Ort Dokument
- Absender Land -> Absender Land Dokument
- Empfänger Beschriftung -> Empfänger Beschreibung Dokument
- Empfänger Anrede -> Empfänger Anrede Dokument
- Empfänger Titel -> Empfänger Titel Dokument
- Empfänger Vorname -> Empfänger Vorname Dokument
- Empfänger Nachname -> Empfänger Nachname Dokument
- Empfänger Strasse -> Empfänger Strasse Dokument
- Empfänger PLZ -> Empfänger PLZ Dokument
- Empfänger Ort -> Empfänger Ort Dokument
- Empfänger Land -> Empfänger Land Dokument
- EingangAusgang -> Dokumenteingangstyp
- Tabellen: Beschriftung -> Beschreibung
- Workflowzugriffsgruppe -> Workflow Zugriffsgruppe
- GenehmigungsWorkflow starten -> Genehmigungsworkflow starten
- CaptureThisBenutzer -> CaptureThis Benutzer
- Löschermerkcommentar -> Löschermerk Kommentar
- Referenztabellenname -> Referenz Tabellenname

Entfernte Felder:

- Empfänger Abteilung

Neue Felder:

- Absender
- Absender 2
- Absender Firma Stammdaten
- Absender Name Dokument
- Absender Firma Dokument
- Absender Anrede Dokument
- Absender Titel Dokument
- Absender Vorname Dokument
- Absender Nachname Dokument
- Absender Umsatzsteuerid Dokument
- Absender Steuernummer Dokument
- Absender Telefon Dokument
- Absender Email Dokument
- Absender IBAN Dokument
- Absender Kontonummer Dokument
- Absender Bankleitzahl Dokument
- Absender IBAN2 Dokument
- Absender Kontonummer2 Dokument
- Absender Bankleitzahl2 Dokument
- Absender IBAN3 Dokument
- Absender Kontonummer3 Dokument
- Absender Bankleitzahl3 Dokument
- Absender IBAN4 Dokument
- Absender Kontonummer4 Dokument

- Absender Bankleitzahl4 Dokument
- Absender IBAN5 Dokument
- Absender Kontonummer5 Dokument
- Absender Bankleitzahl5 Dokument
- Absender Strasse Stammdaten
- Absender PLZ Stammdaten
- Absender Ort Stammdaten
- Absender Land Stammdaten
- Firma
- Firma Name
- Firma Strasse
- Firma PLZ
- Firma Ort
- Firma Land
- Personenkonto Name
- Personenkonto 2
- Personenkonto Strasse
- Personenkonto PLZ
- Personenkonto Ort
- Personenkonto Land
- Empfänger
- Empfänger Firma Stammdaten
- Empfänger Name Dokument
- Empfänger Firma Dokument
- Empfänger Umsatzsteuerid Dokument
- Empfänger Strasse Stammdaten
- Empfänger PLZ Stammdaten
- Empfänger Ort Stammdaten
- Empfänger Land Stammdaten
- Warenabsender Beschreibung Stammdaten
- Warenabsender Firma Stammdaten
- Warenabsender Name Dokument
- Warenabsender Firma Dokument
- Warenabsender Beschreibung Dokument
- Warenabsender Anrede Dokument
- Warenabsender Titel Dokument
- Warenabsender Vorname Dokument
- Warenabsender Nachname Dokument
- Warenabsender Strasse Dokument
- Warenabsender PLZ Dokument
- Warenabsender Ort Dokument
- Warenabsender Land Dokument
- Warenabsender Anrede Stammdaten
- Warenabsender Titel Stammdaten
- Warenabsender Vorname Stammdaten
- Warenabsender Nachname Stammdaten
- Warenabsender Strasse Stammdaten
- Warenabsender PLZ Stammdaten
- Warenabsender Ort Stammdaten
- Warenabsender Land Stammdaten
- Warenempfänger Beschreibung Stammdaten
- Warenempfänger Firma Stammdaten
- Warenempfänger Name Dokument
- Warenempfänger Firma Dokument
- Warenempfänger Beschreibung Dokument
- Warenempfänger Anrede Dokument
- Warenempfänger Titel Dokument
- Warenempfänger Vorname Dokument
- Warenempfänger Nachname Dokument
- Warenempfänger Strasse Dokument
- Warenempfänger PLZ Dokument

- Warenempfänger Ort Dokument
- Warenempfänger Land Dokument
- Warenempfänger UmsatzsteuerId Dokument
- Warenempfänger Anrede Stammdaten
- Warenempfänger Titel Stammdaten
- Warenempfänger Vorname Stammdaten
- Warenempfänger Nachname Stammdaten
- Warenempfänger Strasse Stammdaten
- Warenempfänger PLZ Stammdaten
- Warenempfänger Ort Stammdaten
- Warenempfänger Land Stammdaten

ACHTUNG: Ab V24 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V23 auf V24.

Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

4.1.24 ÄNDERUNGEN VON V24 AUF V25

Neue Felder:

- Rechnungsempfänger Firma Stammdaten
- Rechnungsempfänger Name Dokument
- Rechnungsempfänger Firma Dokument
- Rechnungsempfänger Anrede Dokument
- Rechnungsempfänger Titel Dokument
- Rechnungsempfänger Vorname Dokument
- Rechnungsempfänger Nachname Dokument
- Rechnungsempfänger Strasse Dokument
- Rechnungsempfänger PLZ Dokument
- Rechnungsempfänger Ort Dokument
- Rechnungsempfänger Land Dokument
- Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Dokument
- Rechnungsempfänger Anrede Stammdaten
- Rechnungsempfänger Titel Stammdaten
- Rechnungsempfänger Vorname Stammdaten
- Rechnungsempfänger Nachname Stammdaten
- Rechnungsempfänger Strasse Stammdaten
- Rechnungsempfänger PLZ Stammdaten
- Rechnungsempfänger Ort Stammdaten
- Rechnungsempfänger Land Stammdaten
- Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Dokument
- Warenabsender UmsatzsteuerId Dokument
- Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Dokument
- Absender UmsatzsteuerId Stammdaten
- Empfänger UmsatzsteuerId Stammdaten
- Warenabsender UmsatzsteuerId Stammdaten
- Warenempfänger UmsatzsteuerId Stammdaten
- Rechnungsempfänger UmsatzsteuerId Stammdaten

Entfernte Felder:

- Absender Beschreibung Dokument
- Warenabsender Beschreibung Stammdaten
- Warenabsender Beschreibung Dokument
- Warenempfänger Beschreibung Stammdaten
- Warenempfänger Beschreibung Dokument
- Absender Organisationseinheit 4
- Absender Organisationseinheit 5
- Absender Organisationseinheit 6
- Absender Organisationseinheit 7

ACHTUNG: Ab V25 nicht mehr kompatibel zu vorherigen Versionen. Siehe Änderungen von V24 auf V25.

Felder wurden teilweise umbenannt und entfernt. Bei CaptureThis! Updates wird die Schnittstelle nicht automatisch geändert.

5 KONTAKT UND IMPRESSUM

Sollten Sie nach der Lektüre der CADOSYS Schnittstellenbeschreibung Fragen zu CaptureThis! haben, wende Sie sich gerne an: support@cadosys.de

CADOSYS GmbH
Klingenweg 13
D – 40764 Langenfeld
Telefon: +49 (0) 21 73 / 8 95 98 72
Fax: +49 (0) 21 73 / 8 95 85 50
E-Mail: info@cadosys.de
www.cadosys.de